

# Curso virtual sobre el correcto llenado del Certificado de Defunción



Recopilado por:  
Oficina de Tecnología de Información




**RELAC SIS**  
RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SALUD



Siguiente >

## Propósitos y objetivos



### Propósitos

- **Sensibilizar a los médicos** para registrar adecuadamente las causas de muerte en el Certificado Médico de Defunción.
- **Mejorar las estadísticas de mortalidad y de causas de muerte**, para la toma de mejores decisiones en el área de la salud.

### Objetivo

**Llenar adecuadamente** el Certificado de Defunción, según lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

[< Volver](#)[Siguiente >](#)

## Menú de contenidos del curso



**Hacer click** en cada uno de los temas para ampliar información  
Revisarlos de forma secuencial



## Extender el Certificado de Defunción

**La certificación de la muerte**  
es un momento difícil para el médico.

**Extender el Certificado de Defunción**  
es una de las obligaciones del médico:



Si el fallecido era su  
paciente



También se le puede solicitar  
aun cuando la persona fallecida  
no haya sido su paciente.



Introducción



< Volver

Siguiente >

## Si el médico no fue el tratante

### Sólo puede extender el Certificado:

- Si luego de interrogar a los familiares y efectuar el examen del fallecido, está convencido de que murió por enfermedad y no por accidente o lesión y si se descarta la comisión de un delito.
- Si la persona fallecida fue atendida antes en la institución de salud y se dispone de información clínica sobre ella.



Introducción



< Volver

Siguiente >

## Si el médico no fue el tratante

### Sólo puede extender el Certificado:

- Si luego de interrogar a los familiares y efectuar el examen del fallecido, está convencido de que murió por enfermedad y no por accidente o lesión y si se descarta la comisión de un delito.
- Si la persona fallecida fue atendida antes en la institución de salud y se dispone de información clínica sobre ella.

### Las consecuencias de la negativa del médico a llenar el Certificado

es que lo hagan los médicos contratados por las funerarias, cuyo resultado son **Certificados mal llenados o con información insuficiente.**

### Importante:

Si se descarta razonablemente la comisión de un delito y las leyes nacionales lo permiten, el médico no debe tener temor a llenar el Certificado.



Introducción



< Volver

Siguiente >

El médico ha sido **autorizado** para certificar la muerte porque tiene los conocimientos y medios para dar fe de la misma.

### Importante



Lo que el médico anota en el Certificado **ES FUNDAMENTAL**, y de eso depende la información de las estadísticas de mortalidad.

- Revise las disposiciones legales establecidas en su país relacionadas con la certificación de las defunciones.
- La certificación de la defunción es un acto médico, legal y administrativo.
- El correcto registro de las causas de muerte y de las demás variables por parte del médico mejora la calidad de las estadísticas de mortalidad.
- La certificación no es solo un trámite más a realizar por el médico.

Introducción



< Volver

Siguiente >

## Factores que inciden en la calidad del registro



Generalmente, los médicos reciben una **capacitación insuficiente** sobre cómo llenar correctamente el Certificado de Defunción

## Factores que inciden en la calidad del registro



### ALGUNOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LA CERTIFICACIÓN SON:

**Desconocimiento** de la forma de anotar las causas.

**Falta de difusión** sobre su uso estadístico.

**Desconocimiento** sobre la importancia de especificar las causas.

**Disponibilidad parcial** de información sobre las causas de la defunción.

**Dificultades** para determinar las causas.

**Limitaciones** en el conocimiento sobre el paciente o sobre su enfermedad.

**Errores** del diagnóstico o integración incompleta del mismo.

**Preferencia** del médico por ciertos diagnósticos.

**Omisión** de ciertas causas.



< Volver

Siguiente >

Los problemas que genera  
**EL ERRÓNEO LLENADO**  
de los Certificados de  
Defunción

Hacer click para acceder a  
la información



TABLA 1



GRÁFICO 1



Hacer click para ver  
datos por país

## Problemas significativos:

- Certificados **incompletos o con errores**
- **Mala calidad** de los datos estadísticos
- **Información poco útil** para la toma de decisiones a nivel: **LOCAL / REGIONAL / NACIONAL**


















































< Volver

Siguiente >

## Calidad de las Estadísticas en algunos países de la región de las Américas

[Volver](#)

 Anguila	 Antigua y Barbuda	 Honduras	 Islas Caiman
 Antillas Holandesas	 Argentina	 Islas Turcas y Caicos	 Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido)
 Aruba	 Bahamas	 Jamaica	 Martinica
 Barbados	 Belice	 México	 Montserrat
 Bermudas	 Bolivia	 Nicaragua	
 Brasil	 Canadá	 Panamá	 Paraguay
 Chile	 Colombia	 Perú	 Puerto Rico
 Costa Rica	 Cuba	 República Bolivariana de Venezuela	 República Dominicana
 Dominica	 Ecuador	 San Cristóbal y Nieves	 San Vicente y las Granadinas
 El Salvador	 Estados Unidos de America	 Santa Lucía	 Surinam
 Grenada	 Guadalupe	 Trinidad y Tobago	 Uruguay
 Guatemala	 Guayana Francesa		
 Guyana	 Haití		

Los países marcados con  presentan documentación.



## Menú de contenidos del curso



**Hacer click** en cada uno de los temas para ampliar información  
Revisarlos de forma secuencial



## ¿Para qué sirve el Certificado de Defunción?



**Documento médico y legal**, a la vez que un formulario de registro estadístico que pertenece a un sistema de registros continuos o rutinarios.

### Propósitos:

Legales

Epidemiológicos

Estadísticos



Hacer click en cada una de las tres opciones para ampliar información



< Volver


## Propósitos Legales

**[ Volver a ]**  
¿Para qué sirve?

### Obligatorio para:

- Inscribir la defunción en el Registro Civil.
- Autorizar la inhumación, la cremación u otro destino final de los restos.
- Continuar trámites legales: sucesión, herencias, etc.

Es un documento que representa el testimonio escrito referente a la muerte, como hecho vital comprobado personalmente por el médico.



## Propósitos Legales

[ Volver a ]  
¿Para qué sirve?

### Importante:

- **Ninguna persona o funcionario puede exigir** al médico certificante que cambie las causas de la muerte que ha decidido registrar.
- **Debe ser llenado** para la defunción de toda persona que haya nacido viva.
- **El médico debe orientar** al deudo sobre la obligación legal de inscribir la defunción en el Registro Civil.



Siguiente >

## Propósitos Legales

[ Volver a ]  
¿Para qué sirve?

### Rectificación o ratificación de datos

- Después de la emisión del Certificado de Defunción, las autoridades de salud le pueden:



solicitar la aclaración de ciertos datos sociodemográficos o de las causas de defunción que registró en el certificado.

- Los organismos estadísticos deben **estar facultados para solicitar aclaraciones**
- **Las variables sociodemográficas** también pueden ser sujeto de aclaraciones.
- Estas aclaraciones son solicitadas mediante un **formulario** específicamente destinado a esos fines.

Si se comete un error importante al llenar el Certificado de Defunción, éste se debe ANULAR



< Volver

## ¿Para qué sirve el Certificado de Defunción?



**Documento médico y legal**, a la vez que un formulario de registro estadístico que pertenece a un sistema de registros continuos o rutinarios.

### Propósitos:

Legales

Epidemiológicos

Estadísticos



Hacer click en cada una de las tres opciones para ampliar información





## Propósitos Epidemiológicos

**[ Volver a ]**  
¿Para qué sirve?

### Con los datos del Certificado se consigue:

- Notificación inmediata de padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica.
- Reaccionar oportunamente ante la aparición de causas de muerte en seguimiento epidemiológico.  
Ejemplo: muertes por Influenza A/H1N1
- Conocer los daños a la salud de la población.
- Vigilar el comportamiento de las enfermedades.
- Orientar programas preventivos.

### Lo anterior facilita:

Prevenir la mortalidad prematura.

Limitar la aparición de complicaciones de las enfermedades que constituyen las principales causas de defunción



## ¿Para qué sirve el Certificado de Defunción?



**Documento médico y legal**, a la vez que un formulario de registro estadístico que pertenece a un sistema de registros continuos o rutinarios.

### Propósitos:

Legales

Epidemiológicos

Estadísticos



Hacer click en cada una de las tres opciones para ampliar información



< Volver



## Propósitos Estadísticos

[\[ Volver a \]](#)  
¿Para qué sirve?

**El Certificado de Defunción es la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad.**

**Todo Certificado sigue un procesamiento estadístico que incluye:**

- Recopilación de los datos a través del Certificado de Defunción
- Validación de:
  - Datos sociodemográficos
  - Variables clínicas
- Codificación
  - Traducción de las causas a códigos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (**CIE-10**)
- Integración al Sistema de Información

**Importancia estadística de la mortalidad.**

## Menú de contenidos del curso



**Hacer click** en cada uno de los temas para ampliar información  
Revisarlos de forma secuencial



## Proceso para la generación de las estadísticas de mortalidad



Hacer click en cada círculo para ampliar información.



< Volver

Siguiente >

## Proceso para la generación de las estadísticas de mortalidad



Hacer click en cada círculo para ampliar información.



## Proceso para la generación de las estadísticas de mortalidad



Hacer click en cada círculo para ampliar información.




< Volver

Siguiente >

## Proceso para la generación de las estadísticas de mortalidad



Hacer click en cada círculo para ampliar información.



< Volver

Siguiente >

## Menú de contenidos del curso



**Hacer click** en cada uno de los temas para ampliar información

Revisarlos de forma secuencial

## Modelo Internacional del Certificado

**Desde el punto de vista médico y estadístico,** la sección más importante del Certificado de Defunción es la que describe la **cadena de eventos causales** que condujo a la muerte.



## Modelo Internacional del Certificado

Desde el punto de vista médico y estadístico, la sección más importante del Certificado de Defunción es la que describe la **cadena de eventos causales** que condujo a la muerte.

La causa de básica de defunción habrá de anotarse en el último renglón utilizado por el médico



Hacer click para ver definición

**Permite identificar la causa básica de la defunción** cuando son anotadas dos o más causas.

Causa de defunción		Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) _____ debido a (o como consecuencia de)	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
-----		-----
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbo que la produjo	_____ _____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## Modelo Internacional del Certificado

Hacer click aquí  
para cerrar

Desde el punto de vista  
**médico y estadístico**,  
la sección **más importante**  
del Certificado de Defunción  
es la que describe la **cadena**  
**de eventos causales** que  
**condujo a la muerte**.

La causa de básica de defunción  
habrá de anotarse en el último  
renglón utilizado por el médico



Hacer click para  
ver definición

**Permite identificar**  
**la causa básica de la defunción**  
cuando son anotadas  
dos o más causas.

### CAUSA BÁSICA DE LA DEFUNCIÓN

Es la enfermedad o lesión que inició la  
cadena de acontecimientos patológicos  
que condujeron directamente a la muerte,  
o las circunstancias del accidente o  
violencia que produjo la lesión fatal.

I Enfermedad o estado patológico que produjo muerte directamente*	
Causas antecedentes Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, funcionándose en último orden para la causa básica	debido a (o como consecuencia de)
(Causa de básica de defunción)	
II Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	
<small>*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.</small>	

## Modelo Internacional del Certificado

### Parte I

Enfermedades que conducen directamente a la muerte

ESTÁ DIVIDIDA EN 4 INCISOS:

**(a) - (b) - (c) - (d)**

En los demás incisos deben anotarse las **CAUSAS ANTECEDENTES** o **INTERVINIENTES**.

Si existe más de una causa **interveniente** o **antecedente** el médico debe anotarlas en los incisos b) y c) de la Parte I del Certificado,

Causa de defunción		Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	<div><b>CAUSA DIRECTA</b></div> <div>(a) _____ debido a (o como consecuencia de)</div> <div>(b) _____ debido a (o como consecuencia de)</div> <div>(c) _____ debido a (o como consecuencia de)</div> <div>(d) _____</div>	<div><b>CAUSA ANTECEDENTE</b></div>
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo		

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, etc.



Hacer click para ver definición



Hacer click para ver definición

En el último inciso utilizado debe anotarse la **CAUSA BÁSICA DE LA DEFUNCIÓN**

## Modelo Internacional del Certificado

Hacer click para ver la lista completa de definiciones



### Parte II

Otras entidades morbosas que contribuyeron a la muerte, pero no relacionadas con las anotadas en la Parte I.

El médico debe anotar las **CAUSAS CONTRIBUYENTES** en la Parte II.

### Importante:

En algunos países de la Región el Certificado de Defunción solamente presenta los incisos (a), (b) y (c) en la Parte I.

Causa de defunción		Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) _____ debido a (o como consecuencia de)	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo		
<div>CAUSA CONTRIBUYENTE</div>		
<small>*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.</small>		



Hacer click para ver definición

## Modelo Internacional del Certificado

Hacer click para ver la lista completa de definiciones



### Parte II

Otras entidades morbosas que contribuyeron a la muerte, pero no relacionadas con las anotadas en la Parte I.

El médico debe anotar las **CAUSAS CONTRIBUYENTES** en la Parte II.

### Importante:

En algunos países de la Región el Certificado de Defunción solamente presenta los incisos (a), (b) y (c) en la Parte I.

Causa de defunción	
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	<b>CAUSA CONTRIBUYENTE</b> Es toda enfermedad o afección que contribuye a la muerte, es decir que en razón de sus características colabora en el deceso, pero que no está relacionada con la cadena de acontecimientos que se describe en la Parte I del Certificado.
<i>Causas antecedentes</i> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	<b>CAUSA CONTRIBUYENTE</b>
<small>*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.</small>	



Hacer click para ver definición

## Modelo Internacional del Certificado

**Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte**

Para cada enfermedad, se debe **señalar su duración** en la unidad de tiempo pertinente (minutos, horas, días, semanas, meses o años).

Causa de defunción		Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) _____ debido a (o como consecuencia de)	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
-----		
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo	_____ _____	
<small>*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.</small>		

## Modelo Internacional del Certificado

**Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte**

La **CAUSA DIRECTA** anotada en la línea I a) debe tener un tiempo de evolución **menor o igual** a la causa registrada en la línea I b), y así sucesivamente.

La **CAUSA BÁSICA DE LA DEFUNCIÓN** es la que presenta el **mayor tiempo de evolución**, que debe quedar anotado en el **último inciso utilizado de la Parte I**.

Causa de defunción		Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) _____ debido a (o como consecuencia de)	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	<b>3 horas</b>
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	<b>5 meses</b>
	(d) _____	<b>8 años</b>
	-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	_____ _____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## Otros tipos de Certificado de Defunción

### Certificado de Defunción:

Da fe de la muerte de una persona que nació viva y falleció posteriormente.

### Certificado de Muerte Fetal:

Informa de la muerte de un producto de la concepción que falleció antes de su extracción completa del cuerpo de la madre.

**Uso  
legal**

**Usos  
epidemiológicos  
y estadísticos**

Hacer click para  
consultar el o los  
**Certificados de  
Defunción** que se  
emplean en su país

**La OMS recomienda**  
el uso de Certificado  
de **Causa de  
Defunción Perinatal**.





## Diferencias entre la anotación de diagnósticos en la Historia Clínica y de causas de muerte en el Certificado de Defunción

### Historia Clínica

El médico enlista todos los **diagnósticos** que ha podido detectar en el paciente

**Propósito:** Curar, mejorar o rehabilitar al paciente

### Certificado Médico de Defunción

Anotar las **causas** que condujeron a la muerte

**Propósito:** Identificar la causa básica de la defunción

Hacer click para ver el diagrama

 **DIAGRAMA**

### IMPORTANTE

Anote en la **Parte I**, la cadena causal que lleva a la muerte. Inicie con la causa directa, después las causas antecedentes y especifique en último lugar la causa básica de la defunción.

Anote en la **Parte II**, otras causas que hubieran contribuido al proceso, pero no relacionadas con la secuencia causal que produjo la muerte.



**Diferencias entre** la anotación de diagnósticos en  
la Historia Clínica y de causas de muerte en el Certificado de Defunción

**DIAGRAMA**

**Historia Clínica**

**Certificado Médico de Defunción**

**OBJETIVO PRINCIPAL**

**ÁMBITO DE ACCIÓN**

**CLASE DE REGISTRO**

**REGISTRO DE LOS DIAGNÓSTICOS**

**RAZONAMIENTO QUE DEBE HACER EL MÉDICO**



Hacer click en las distintas opciones para ver las diferencias y semejanzas



**Diferencias entre** la anotación de diagnósticos en la Historia Clínica y de causas de muerte en el Certificado de Defunción

**DIAGRAMA 2****Historia Clínica**

Permitir el registro de las atenciones a la salud proporcionadas a una persona o a una familia (esto último, en la Atención Primaria) a lo largo de su existencia, especialmente para consignar allí los diagnósticos clínicos y fundamentar así el tratamiento de las enfermedades que presenten.

**Certificado Médico de Defunción**

Producir estadísticas de mortalidad para fundamentar políticas y programas de prevención de enfermedades prioritarias en la población.

**OBJETIVO PRINCIPAL****[ Volver a ]**  
DIFERENCIAS

Hacer click en las distintas opciones para ver las diferencias y semejanzas



**Diferencias entre** la anotación de diagnósticos en la Historia Clínica y de causas de muerte en el Certificado de Defunción

**DIAGRAMA 2****Historia Clínica**

Individual, predominantemente curativo y de rehabilitación y con componente preventivo individual

**Certificado Médico de Defunción**

Poblacional, exclusivamente preventivo y social.

**ÁMBITO DE ACCIÓN****[ Volver a ]**  
DIFERENCIAS

Hacer click en las distintas opciones para ver las diferencias y semejanzas



**Diferencias entre** la anotación de diagnósticos en la Historia Clínica y de causas de muerte en el Certificado de Defunción

**DIAGRAMA 2****Historia Clínica****Certificado Médico de Defunción**

Registro médico de tipo continuo

Registro médico de tipo continuo

**CLASE DE REGISTRO****[ Volver a ]**  
DIFERENCIAS

Hacer click en las distintas opciones para ver las diferencias y semejanzas



**Diferencias entre** la anotación de diagnósticos en la Historia Clínica y de causas de muerte en el Certificado de Defunción

**DIAGRAMA 2****Historia Clínica**

Todos los que se logre identificar en el paciente, procurando colocar en primer lugar el motivo de la atención actual. Pueden incluirse adicionalmente síntomas y signos.

**Certificado Médico de Defunción**

Secuencia de causas que terminó en la muerte, identificando especialmente la causa básica de la defunción, es decir, la que dio inicio a esa secuencia, excluyendo formas de morir, síntomas y signos.

**REGISTRO DE LOS DIAGNÓSTICOS**

**[ Volver a ]**  
DIFERENCIAS



Hacer click en las distintas opciones para ver las diferencias y semejanzas



**Diferencias entre** la anotación de diagnósticos en la Historia Clínica y de causas de muerte en el Certificado de Defunción

**DIAGRAMA 2****Historia Clínica**

Razonamiento clínico habitual basado en: anamnesis, exploración física, resultados de exámenes y análisis de laboratorio y gabinete, hasta formular el o los diagnósticos.

**Certificado Médico de Defunción**

Razonamiento retrospectivo de búsqueda e identificación de la causa básica de la defunción, explicándose cómo se fue generando la sucesión de hechos clínicos que culminó en el deceso.

**RAZONAMIENTO QUE DEBE HACER EL MÉDICO****[ Volver a ]**  
DIFERENCIAS

Hacer click en las distintas opciones para ver las diferencias y semejanzas

## Sección especial: Muerte de mujer en edad fértil

Por recomendación de la OMS **se debe incluir** en el **Certificado de Defunción** un **apartado**,

para que en caso de que se trate de la **muerte de una mujer en edad fértil**, para indicar si la defunción ocurrió:

- Durante el embarazo
- Durante el parto
- Durante el puerperio
- 43 días a 11 meses  
(después de la fecha del parto o aborto)
- La mujer no estaba embarazada

**Importante**

El médico **no debe obviar** el llenado de esta sección, si está certificando la muerte de una mujer en edad fértil, en los países en los que **este apartado ya ha sido agregado al formulario del Certificado Médico de Defunción**



## Sección especial: Muerte por causa accidental o violenta

El **Certificado de Defunción** debe incluir un apartado o sección donde se detalle la información correspondiente a una muerte accidental o violenta que contemple los siguientes elementos:

- ➔ **La presunción de la intencionalidad** del evento (accidental, agresión, lesión autoinfligida, o de intención que no pudo ser determinada).
- ➔ **El máximo detalle** posible en la descripción de las circunstancias o del hecho violento o accidental.
- ➔ **El lugar y la fecha** de ocurrencia del evento accidental o violento.
- ➔ **La identificación** de si el evento corresponde a un **accidente de trabajo**.



Hacer click para verificar si el certificado que se emplea en su país **incluye** estas secciones

**Importante**

**El médico debe dar** respuesta a estas preguntas, siempre que certifique causas de defunción originadas en un hecho accidental o violento.

## Menú de contenidos del curso



**Hacer click** en cada uno de los temas para ampliar información  
Revisarlos de forma secuencial

## Decálogo para la certificación



**Los médicos deben tener en cuenta 10 consideraciones para completar adecuadamente el Certificado de Defunción:**

- 1 Constatar la defunción y completar personalmente el Certificado de Defunción
- 2 Utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida
- 3 Emplear letra legible (tipo molde o de imprenta)
- 4 Evitar abreviaturas y/o siglas
- 5 Determinar la secuencia lógica entre las enfermedades que causaron la muerte y registrar los intervalos
- 6 Anotar una sola causa de defunción por línea
- 7 Anotar enfermedades y síndromes sin ambigüedades
- 8 Evitar las causas mal definidas e imprecisas como única causa o como causa básica de la defunción
- 9 Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción
- 10 Emplear los apartados especiales del Certificado de Defunción

1

## Constatar la defunción y completar personalmente el Certificado de Defunción

**No llenar** el Certificado sin tener evidencia de la defunción

Revisar las instrucciones en el reverso del Certificado,  
o en el instructivo que exista en cada país.



**Si usted no es médico legista,**  
no expida el Certificado si hay sospecha  
de accidente o violencia  
(CAUSA EXTERNA)

**Todos los datos del Certificado  
SON IMPORTANTES**

## 2

## Utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida

**Los datos solicitados**

en el Certificado se pueden obtener de distintas fuentes:



**Documentación oficial** de identidad de la persona fallecida.



**Interrogatorio** a la persona informante.



**Las causas de defunción** se obtienen de: antecedentes clínicos, preguntas a familiares o exploración del cuerpo.



## 2

## Utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida

## IMPORTANTE

- ➔ **Consulte** notas clínicas previas
- ➔ Realice un **interrogatorio indirecto** al informante
- ➔ **Solicite información** clínica reciente
- ➔ En el caso de muerte de una mujer fértil **indague si estaba embarazada o cursando puerperio**
- ➔ **Explique** a la persona informante la trascendencia del Certificado de Defunción y solicítele que le **proporcione datos correctos**

[Volver al Decálogo](#)

3

## Emplear letra legible (tipo molde o de imprenta)

Si llena el Certificado de Defunción a mano **utilice letra legible**

Es importante que se **entiendan los datos**  
para poder **ser procesados**

Si los datos **no son claros** pueden dar lugar a  
**confusión o a una mala interpretación**

**Volver al Decálogo**

### Importante

Ejerza presión suficiente  
para que todas las copias  
sean legibles



4

## Evitar abreviaturas y/o siglas

Cuando anote las causas de defunción **NO utilice siglas o abreviaturas**

UNA MISMA SIGLA PUEDE TENER **DIFERENTE INTERPRETACIÓN**



IRA

¿Insuficiencia **respiratoria** aguda?

¿Insuficiencia **renal** aguda?

Esto conduce a  
mala interpretación  
o pérdida de información real

[Volver al Decálogo](#)

5

Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y registrar siempre los intervalos

Para la obtención de estadísticas de mortalidad de calidad se requiere determinar la **CAUSA BÁSICA DE LA DEFUNCIÓN**

Ejemplos:

1

2

3

4

Volver al Decálogo

### Importante:

Anote siempre la **CAUSA BÁSICA DE LA DEFUNCIÓN** en la última línea utilizada en la **Parte I** del Certificado.

La **Parte II** se reserva para anotar **CAUSAS QUE CONTRIBUYERON A LA MUERTE** pero no relacionadas con las anotadas en la Parte I.

Cuando disponga de la información, registre el intervalo aproximado entre el inicio de cada afección y la defunción. Esto ayuda a determinar la secuencia lógica de las causas que condujeron a la muerte.

5

Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y registrar siempre los intervalos

Una vez  
revisado el  
cadáver,  
el médico  
certifica:



<u>Hombre de 48 años</u>	Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) <u>Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>2 años</u>
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	_____ _____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

**EJEMPLO 1**

Hombre de 48 años con antecedentes en su historia clínica de diagnóstico de enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana de dos años de evolución. Una semana antes de su fallecimiento fue dado de alta del hospital, al no existir alternativas terapéuticas para su mejoría. A solicitud de los familiares, acude al domicilio a certificar la defunción.



Hacer click para más información

**CONCLUSIONES**

5

Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y registrar siempre los intervalos

Una vez  
revisado el  
cadáver,  
el médico  
certifica:



Hombre de 48 años	Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) <u>Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana</u> debido a (o como consecuencia de)	2 años
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	_____ _____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asfexia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.



La anotación de las causas en el Certificado de Defunción se comienza a llenar en la Parte I a partir del inciso a) que corresponde a la causa directa de la muerte. En este caso el médico consigna solamente una causa, enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana de 2 años de evolución, la cual anota en el inciso I a), la que se considera además como la causa básica de la defunción. Para este caso, a criterio del médico es suficiente el registro de una sola afección, ya que ésta explica de qué falleció la persona.



Hacer click para más información

CONCLUSIONES

5

Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y registrar siempre los intervalos

Una vez  
revisado el  
cadáver,  
el médico  
certifica:

Hombre de 8 horas

Causa de defunción

Intervalo aproximado  
entre el inicio de la  
enfermedad y la  
muerte

**I**  
Enfermedad o estado  
patológico que produjo la  
muerte directamente\*

(a) Choque hipovolémico2 horas

debido a (o como consecuencia de)

(b) Desgarro de cordón umbilical8 horas

debido a (o como consecuencia de)

(c) \_\_\_\_\_

debido a (o como consecuencia de)

(d) \_\_\_\_\_

**Causas antecedentes**  
Estados morbosos, si  
existiera alguno, que  
produjeron la causa  
consignada arriba,  
mencionándose en último  
lugar la causa básica

**II**  
Otros estados patológicos  
significativos que contribuyeron a  
la muerte, pero no relacionados  
con la enfermedad o estado  
morboso que la produjo

Dificultad respiratoria8 horasPrematurez8 horas

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad  
cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o  
complicación que causó la muerte.

**EJEMPLO 2**

Hombre, recién nacido,  
de 8 horas de vida.

Producto pretérmino con desgarro de  
cordón umbilical. Desde su nacimiento  
presentó dificultad respiratoria y  
alteraciones hemodinámicas. Falleció  
por choque hipovolémico de 2 horas  
de evolución.



Hacer click para más información

**CONCLUSIONES**

5

## Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y registrar siempre los intervalos

Una vez  
revisado el  
cadáver,  
el médico  
certifica:



<u>Hombre de 8 horas</u>	Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*  <b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(a) <u>Choque hipovolémico</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>2 horas</u>
	(b) <u>Desgarro de cordón umbilical</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>8 horas</u>
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo	<u>Dificultad respiratoria</u>	<u>8 horas</u>
	<u>Prematurez</u>	<u>8 horas</u>

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.



En este caso, la causa directa de la muerte es el choque hipovolémico de 2 horas de evolución que se anota en el inciso I a). Éste es debido al desgarro del cordón umbilical presente desde el momento del nacimiento, siendo ésta la causa básica de la defunción que se anota en el inciso I b).

Tanto la dificultad respiratoria como la prematurez se consideran causas contribuyentes y se anotan en la Parte II del Certificado Médico de Causas de Defunción.



Hacer click para más información

CONCLUSIONES

5

Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y registrar siempre los intervalos

Una vez  
revisado el  
cadáver,  
el médico  
certifica:



<u>Mujer de 58 años</u>	Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) <u>Infarto agudo del miocardio anteroseptal</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>1 hora</u>
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) <u>Nefropatía diabética tipo 2</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>3 años</u>
	(c) <u>Diabetes mellitus tipo 2</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>10 años</u>
	(d) _____	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	_____	
	_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## EJEMPLO 3

Mujer de 58 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de diez años de evolución.

Desde hace tres años presenta nefropatía diabética. Se le hospitaliza tres días antes de su muerte y fallece por un infarto agudo del miocardio de pared anteroseptal de 1 hora de evolución.



Hacer click para más información

CONCLUSIONES

5

Una vez  
revisado el  
cadáver,  
el médico  
certifica:



## Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y re

<u>Mujer de 58 años</u>	Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) <u>Infarto agudo del miocardio anteroseptal</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>1 hora</u>
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) <u>Nefropatía diabética tipo 2</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>3 años</u>
	(c) <u>Diabetes mellitus tipo 2</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>10 años</u>
	(d) _____	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	_____	
	_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asfexia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.



Hacer click para más información

**CONCLUSIONES**

El registro de las causas de defunción en el Certificado de Defunción se comienza a llenar en la Parte I a partir del inciso a) que corresponde a la causa directa de la muerte, que en este caso fue el infarto agudo del miocardio de la pared anteroseptal, que fue la última enfermedad atendida. Se considera que el infarto es debido a la nefropatía diabética, la cual se registra en el inciso I b) y ésta a su vez es consecuencia de la diabetes mellitus tipo 2 que se anota en el inciso I c), siendo ésta la causa básica de la defunción. Note que al disponer de la información sobre los tiempos de evolución de cada una de las enfermedades, el médico las anota en la columna de "intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte".

5

Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y registrar siempre los intervalos

Una vez  
revisado el  
cadáver,  
el médico  
certifica:



<u>Hombre de 77 años</u>		
Causa de defunción		Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*  <b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(a) Hemorragia cerebral	2 días
	debido a (o como consecuencia de)	
	(b) Hipertensión arterial	7 días
	debido a (o como consecuencia de)	
	(c) Metástasis renal	7 meses
	debido a (o como consecuencia de)	
	(d) Cáncer de pulmón	10 años
-----		
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	Anemia ferropénica	5 años

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## EJEMPLO 4

Hombre de 77 años con cáncer pulmonar diagnosticado hace 3 años. Hace 7 meses desarrolla metástasis a riñón. Ingresa al hospital hace 7 días con un cuadro hipertensivo que se complica hace 48 horas con una hemorragia cerebral y fallece. Recibía hierro por una anemia ferropénica de 5 años de evolución.



Hacer click para más información

CONCLUSIONES

5

## Determinar la secuencia lógica entre las causas anotadas y registrar siempre los intervalos

Una vez  
revisado el  
cadáver,  
el médico  
certifica:



<u>Hombre de 77 años</u>	Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*  <b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(a) <u>Hemorragia cerebral</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>2 días</u>
	(b) <u>Hipertensión arterial</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>7 días</u>
	(c) <u>Metástasis renal</u> debido a (o como consecuencia de)	<u>7 meses</u>
	(d) <u>Cáncer de pulmón</u>	<u>10 años</u>
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo	<u>Anemia ferropénica</u>	<u>5 años</u>

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.



El médico ha descrito la siguiente cadena de eventos: la causa directa es la hemorragia cerebral de 2 días de evolución la cual anota en el inciso I a); ésta es debida a la hipertensión arterial de 7 días que anota en I b); la que a su vez es consecuencia del tumor maligno secundario renal, anotado en I c) que tiene como origen al tumor maligno del pulmón de 10 años de evolución y que se registra como causa básica de la defunción en el inciso I d).

La anemia ferropénica se considera como una causa contribuyente y se anota en la Parte II.



Hacer click para más información

CONCLUSIONES

6

Anotar una sola causa de defunción por línea

Hay afecciones o lesiones simultáneas que **no pueden ser anotadas en secuencia** por la forma en que se producen.

Lo mismo sucede cuando varias lesiones después de un accidente o agresión, **provocan la muerte**.



**En estas situaciones**  
el médico deberá **extremar su capacidad de análisis**

Anote **una sola causa de defunción** por renglón

**Hombre de 51 años** que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal intenso y fuerte compromiso del estado general de más de un día de evolución.

Se diagnostica apendicitis aguda complicada con peritonitis, pero fallece mientras es preparado para la cirugía.

[Volver al Decálogo](#)[Ejemplo de certificado  
MAL llenado](#)[Ejemplo de certificado  
BIEN llenado](#)

6

Anotar una sola causa de defunción por línea

## EJEMPLO MAL LLENADO

Hombre 51 años	Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) <u>Peritonitis, apendicitis aguda</u>	
	debido a (o como consecuencia de)	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) _____	
	debido a (o como consecuencia de)	
	(c) _____	
	debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
-----		
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	_____	
	_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

Anote una sola  
causa de defunción  
por renglón

Hombre de 51 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal intenso y fuerte compromiso del estado general de más de un día de evolución.

Se diagnostica apendicitis aguda complicada con peritonitis, pero fallece mientras es preparado para la cirugía.

[Volver al Decálogo](#)
[Ejemplo de certificado  
MAL llenado](#)
[Ejemplo de certificado  
BIEN llenado](#)

6

Anotar una sola causa de defunción por línea

## EJEMPLO BIEN LLENADO

Hombre 51 años	Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) <u>Peritonitis</u> debido a (o como consecuencia de)	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) <u>Apendicitis aguda</u> debido a (o como consecuencia de)	
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
-----		
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	_____	
	_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

Anote **una sola causa de defunción** por renglón

**Hombre de 51 años** que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal intenso y fuerte compromiso del estado general de más de un día de evolución.

Se diagnostica apendicitis aguda complicada con peritonitis, pero fallece mientras es preparado para la cirugía.

[Volver al Decálogo](#)
[Ejemplo de certificado MAL llenado](#)
[Ejemplo de certificado BIEN llenado](#)

7

## Anotar enfermedades y síndromes sin ambigüedades

Las causas de defunción  
anotadas en el Certificado

deben especificarse lo mejor posible

### Especificar las causas implica:

- **Precisar la etiología**

Ejemplo: Neumonía por *Haemophilus influenzae*  
Cirrosis hepática alcohólica

- **Especificar la localización anatómica de la enfermedad o lesión**

Ejemplo: Quiste hidatídico pulmonar del lóbulo superior derecho  
Adenocarcinoma broncogénico del pulmón izquierdo

- **Considerar las secuelas**

Ejemplo: Secuelas de infarto cerebral

- **Especificar los términos diagnósticos**

Ejemplo: Cetoacidosis diabética tipo 2



[Volver al Decálogo](#)

8

Evitar causas mal definidas o imprecisas como única causa o causa básica

## Causas mal definidas



Son términos médicos que no aportan información desde el punto de vista clínico ni epidemiológico para establecer estrategias de prevención y control de las enfermedades. **Muchas veces son síntomas o signos.**

**EJEMPLOS:** Falla orgánica múltiple  
Paro cardíaco  
Paro cardiorrespiratorio  
Senilidad

### Importante:

Las causas mal definidas no son CAUSA BÁSICA DE LA DEFUNCIÓN y por tanto, no deben ser anotadas en la última línea utilizada de la Parte I del Certificado.



8

Evitar causas mal definidas o imprecisas como única causa o causa básica

## Causas imprecisas



Son aquellas que, aunque proporcionan información, **tampoco son lo suficientemente específicas como para identificar entidades nosológicas** que permitan establecer acciones de prevención y control.

**EJEMPLOS:** Insuficiencia cardíaca  
Insuficiencia renal crónica  
Sepsis generalizada  
Tromboembolismo pulmonar  
Tumores malignos de sitio no especificado

### Importante:

Se debe evitar la anotación de causas imprecisas en el Certificado de Defunción; pueden aparecer como CAUSAS ANTECEDENTES O INTERVINIENTES pero no como CAUSA BÁSICA.



8

Evitar causas mal definidas o imprecisas como única causa o causa básica

## Calidad de las estadísticas de mortalidad

Mathers y colaboradores toman en cuenta la **suma de causas mal definidas y causas imprecisas** y clasifican las estadísticas de mortalidad en:

De **alta calidad**  
cuando esta  
suma se  
encuentra  
**por debajo  
del 10%**

De **mediana  
calidad**  
cuando oscila  
**entre el 10% y  
el 20%**

De **baja calidad**  
cuando  
**supera  
el 20%**

*i*

Hacer click en los botones para revisar los valores por país de estas proporciones



TABLA 1



GRÁFICO 1

[Volver al Decálogo](#)

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

En este curso se le proporciona una lista que contiene algunas **causas de muerte mal definidas y causas imprecisas, que debe evitar usar como causa básica de la defunción,** o en caso de utilizarlas, deben ser complementadas con otra información según las instrucciones que se detalla.

A) Causa de muerte que pretende registrar

.....

B) Especificar

.....

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

En este curso se le proporciona una lista que contiene algunas **causas de muerte mal definidas y causas imprecisas, que debe evitar usar como causa básica de la defunción,** o en caso de utilizarlas, deben ser complementadas con otra información según las instrucciones que se detalla.

A continuación se presentan  
**dos ejemplos de cómo utilizar esta lista**

[Ejemplo 1](#)[Ejemplo 2](#)

Hacer click  
para ver  
ejemplos

Hacer click para revisar la lista completa



9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

## EJEMPLO 1

[\[ Volver a  
Recomendaciones \]](#)

Si usted anota “Sepsis” o “Sepsis generalizada” como causa de muerte, en la tabla se le recomienda que especifique en el renglón siguiente de la Parte I, su origen, su causa o su puerta de entrada.

**Recuerde que la Sepsis es “debida a o como consecuencia de” otra causa.**

A) Causa de muerte que pretende registrar

B) Especificar

Sepsis o sepsis generalizada

Origen, causa o puerta de entrada de la sepsis

Hacer click para revisar la lista completa



9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

## EJEMPLO 2

[\[ Volver a  
Recomendaciones \]](#)

Si usted anota “Edema agudo del pulmón” como causa de muerte, en la tabla se le recomienda que especifique en el renglón siguiente de la Parte I, la enfermedad o el agente tóxico que lo provoca.

**Recuerde que el edema agudo de pulmón es “debido a o como consecuencia de” otra causa.**

**A) Causa de muerte que  
pretende registrar**

Edema agudo de pulmón

**B) Especificar**

Enfermedad o agente que provoca  
el edema agudo pulmonar

Hacer click para revisar la lista completa



9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Se presentan ahora cuatro casos  
frecuentes de **llenado incorrecto**  
**del Certificado de Defunción:**



Paro cardiorrespiratorio

Muerte natural

Procedimiento quirúrgico

Tumores



**Hacer click** en cada caso para ver los ejemplos

[Volver al Decálogo](#)

## 9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asfenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## Paro cardiorrespiratorio

Hombre de 67 años, que ingresa agónico a un Servicio de Urgencias y fallece a los pocos minutos. Se tiene el antecedente de que cursaba con cirrosis hepática.



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenadoEjemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) <i>Paro cardiorrespiratorio</i> debido a (o como consecuencia de)	
(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbo que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

EJEMPLO MAL LLENADO

Paro cardiorrespiratorio

Hombre de 67 años, que ingresa agónico a un Servicio de Urgencias y fallece a los pocos minutos. Se tiene el antecedente de que cursaba con cirrosis hepática.



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenadoEjemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) <i>Paro cardiorrespiratorio</i> debido a (o como consecuencia de)	
(b) <i>Cirrosis hepática</i> debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

EJEMPLO BIEN LLENADO

Paro cardiorrespiratorio

Hombre de 67 años, que ingresa agónico a un Servicio de Urgencias y fallece a los pocos minutos. Se tiene el antecedente de que cursaba con cirrosis hepática.



Hacer click para ver los ejemplos

 Ejemplo de certificado  
MAL llenado

 Ejemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asfénia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## Muerte natural

**Mujer de 80 años** con diagnóstico de cáncer de esófago en etapa terminal desde hace 5 años. Llega al hospital en paro cardiorrespiratorio luego de haberse aspirado un vómito. No presenta signos de violencia al examen físico.



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenadoEjemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) <i>Muerte natural</i> debido a (o como consecuencia de)	
(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	
-----	-----
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## EJEMPLO MAL LLENADO

## Muerte natural

Mujer de 80 años con diagnóstico de cáncer de esófago en etapa terminal desde hace 5 años. Llega al hospital en paro cardiorrespiratorio luego de haberse aspirado un vómito. No presenta signos de violencia al examen físico.



Hacer click para ver los ejemplos

 Ejemplo de certificado  
MAL llenado

 Ejemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*  (a) <i>Cáncer de esófago</i> debido a (o como consecuencia de)	<i>5 años</i>
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica  (b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo  _____ _____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asfénia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## EJEMPLO BIEN LLENADO

## Muerte natural

Mujer de 80 años con diagnóstico de cáncer de esófago en etapa terminal desde hace 5 años. Llega al hospital en paro cardiorrespiratorio luego de haberse aspirado un vómito. No presenta signos de violencia al examen físico.



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenadoEjemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	
-----	-----
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asfenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## Procedimiento quirúrgico

**Mujer de 82 años**, con diagnóstico de hipernefroma del riñón izquierdo, la cual se decidió tratar con nefrectomía. Fallece por infarto agudo del miocardio durante el proceso quirúrgico.



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenadoEjemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) <i>Infarto agudo del miocardio</i> debido a (o como consecuencia de)	
(b) <i>Nefrectomía</i> debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asfenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

EJEMPLO MAL LLENADO

## Procedimiento quirúrgico

**Mujer de 82 años**, con diagnóstico de hipernefroma del riñón izquierdo, la cual se decidió tratar con nefrectomía. Fallece por infarto agudo del miocardio durante el proceso quirúrgico.



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenadoEjemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) <i>Infarto agudo del miocardio</i> debido a (o como consecuencia de)	
(b) <i>Hipernefroma del riñón izquierdo</i> debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

EJEMPLO BIEN LLENADO

## Procedimiento quirúrgico

**Mujer de 82 años**, con diagnóstico de hipernefroma del riñón izquierdo, la cual se decidió tratar con nefrectomía. Fallece por infarto agudo del miocardio durante el proceso quirúrgico.



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenado

Ejemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

## Tumores

**Hombre de 60 años**, que fallece por edema agudo del pulmón debido a cáncer metastásico pulmonar de 1 año de evolución, que derivó de un adenocarcinoma de próstata que fue operado hace 4 años



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenado

Ejemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) <i>Edema agudo del pulmón</i> debido a (o como consecuencia de)	
(b) <i>Metástasis pulmonares</i> debido a (o como consecuencia de)	<i>1 año</i>
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

EJEMPLO MAL LLENADO

## Tumores

Hombre de 60 años, que fallece por edema agudo del pulmón debido a cáncer metastásico pulmonar de 1 año de evolución, que derivó de un adenocarcinoma de próstata que fue operado hace 4 años



Hacer click para ver los ejemplos

 Ejemplo de certificado  
MAL llenado

 Ejemplo de certificado  
BIEN llenado

9

## Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) <i>Edema agudo del pulmón</i> debido a (o como consecuencia de)	
(b) <i>Metástasis pulmonares</i> debido a (o como consecuencia de)	<i>1 año</i>
(c) <i>Adenocarcinoma de la próstata</i> debido a (o como consecuencia de)	<i>4 años</i>
(d) _____	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbo que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

EJEMPLO BIEN LLENADO

## Tumores

**Hombre de 60 años**, que fallece por edema agudo del pulmón debido a cáncer metastásico pulmonar de 1 año de evolución, que derivó de un adenocarcinoma de próstata que fue operado hace 4 años



Hacer click para ver los ejemplos

Ejemplo de certificado  
MAL llenadoEjemplo de certificado  
BIEN llenado

10

Emplear los apartados especiales: **Muerte de mujer en edad fértil**

## Llenado de la sección o apartado especial en el caso de la defunción de una **mujer en edad fértil**

Indique si la muerte ocurrió durante:

☐

El embarazo

☐

El parto

☐

El puerperio

☐

43 días - 11 meses después del parto o aborto

☐

No estaba embarazada

[Ver ejemplo](#)

### Importante

Las opciones de respuesta de este apartado que se presentan en el Certificado de Defunción de su país pueden diferir de lo mostrado en este curso.



10

En el apartado de "Muerte de mujer en edad fértil" el médico omite indicar que la defunción ocurrió durante el puerperio.

Causa de defunción		Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	(a) <i>Sepsis</i> debido a (o como consecuencia de)	<i>3 días</i>
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica	(b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
	(d) _____	
	-----	-----
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	_____ _____	
<small>*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.</small>		

<b>Muerte de mujer en edad fértil</b>		
Anote si la muerte ocurrió durante:		
<input type="checkbox"/> Embarazo	<input type="checkbox"/> Parto	<input type="checkbox"/> Puerperio
<input type="checkbox"/> 43 días – 11 meses después del parto o aborto	<input type="checkbox"/> No estaba embarazada	



### EJEMPLO MAL LLENADO

**En razón de lo anterior** el evento queda mal clasificado y la causa básica de la defunción es sepsis, **sin considerar siquiera que es una muerte materna.**

**Mujer de 38 años**  
hospitalizada una semana  
después de parto de  
producto único nacido vivo.  
Fallece a los tres días de su  
internamiento, donde desde  
su ingreso se diagnostica  
sepsis.

[Ver ejemplo de certificado BIEN llenado](#)

10

La forma  
correcta de  
anotar las  
causas en el  
Certificado es:

En el apartado de  
"Muerte de mujer  
en edad fértil" el  
médico indicó  
que la defunción  
ocurrió durante  
el puerperio.

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente* (a) <i>Sepsis puerperal</i> debido a (o como consecuencia de)	3 días
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica (b) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(c) _____ debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo _____ _____	
<small>*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir; p. ej. debilidad cardíaca, asfisia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.</small>	

#### Muerte de mujer en edad fértil

Anote si la muerte ocurrió durante:

☐ Embarazo                      ☐ Parto                      ☒ Puerperio  
☐ 43 días – 11 meses después del parto o aborto    ☐ No estaba embarazada

**EJEMPLO BIEN LLENADO**

**Mujer de 38 años**  
hospitalizada una semana  
después de parto de  
producto único nacido vivo.  
Fallece a los tres días de su  
internamiento, donde desde  
su ingreso se diagnostica  
sepsis.

Ver ejemplo de certificado  
MAL llenado

10

Emplear los apartados especiales: Muerte por causa accidental o violenta

## Llenado de la sección o apartado especial en el caso de la defunción **por causa accidental o violenta**

**Para todos los casos es necesario detallar la naturaleza de la(s) lesión(es) resultantes de la acción de la causa externa**, las cuales se anotan en la Parte I del Certificado de Defunción, como causas directas o antecedentes, excepto en la última línea que se desee utilizar, donde se especifica precisamente la causa externa.

### Importante

Las opciones de respuesta de este apartado que se presenten en el Certificado de Defunción de su país **pueden diferir** de lo mostrado en este curso.

[Ver ejemplo](#)

10

En la secuencia de causas informada en la Parte I, así como en el apartado de “Muerte por causa accidental o violenta” el médico omitió indicar que el evento fue un accidente y que el fallecido conducía una motocicleta en la autopista y volcó su vehículo.

En razón de lo anterior el evento queda mal clasificado y no se identifica la causa externa que lo provocó, quedando tipificado como accidente no especificado, de causa no especificada.

### EJEMPLO MAL LLENADO

El médico anotó las siguientes causas en el Certificado de Defunción:

Causa de defunción		Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*		
(a)	Hemorragia intracerebral profunda	60 minutos
debido a (o como consecuencia de)		
(b)	Traumatismo craneoencefálico	90 minutos
debido a (o como consecuencia de)		
(c)		
debido a (o como consecuencia de)		
(d)		
<b>Causas antecedentes</b> Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica		
-----		
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo		

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

Hombre de 26 años que presenta traumatismo craneoencefálico consecutivo a la volcadura de la motocicleta que iba manejando en la autopista. Treinta minutos después del accidente se le traslada al hospital más cercano donde a la hora de su internamiento sufre hemorragia intracerebral profunda y muere.

Ver ejemplo de certificado  
**BIEN llenado**

10

Ver apartado de  
"Muerte por causa accidental o violenta"

EJEMPLO BIEN  
LLENADO

La forma  
correcta de  
anotar las  
causas en el  
Certificado es:

Causa de defunción	Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
<b>I</b> Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente*	
(a) Hemorragia intracerebral profunda	60 minutos
debido a (o como consecuencia de)	
(b) Traumatismo craneoencefálico	90 minutos
debido a (o como consecuencia de)	
(c) Vuelco de conductor de motocicleta en autopista	90 minutos
debido a (o como consecuencia de)	
(d) _____	
-----	
<b>II</b> Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo	
_____	
_____	

\*No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, p. ej. debilidad cardíaca, asenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, traumatismo o complicación que causó la muerte.

Hombre de 26 años que presenta traumatismo craneoencefálico consecutivo a la volcadura de la motocicleta que iba manejando en la autopista. Treinta minutos después del accidente se le traslada al hospital más cercano donde a la hora de su internamiento sufre hemorragia intracerebral profunda y muere.

Ver ejemplo de certificado  
MAL llenado

## Menú de contenidos del curso



**Hacer click** en cada uno de los temas para ampliar información

Revisarlos de forma secuencial



## Ejercicios

**En este apartado se presentan una serie de casos a resolver,** en los cuales, a partir de la presentación de los datos de cada defunción, **usted debe realizar la certificación,** empleando el Modelo Internacional de Certificado Médico de Causas de Defunción.



**Debe elegir cada causa,** colocarla en el inciso correspondiente, y luego ver el resultado.

Aquí puede ver un ejemplo de cómo resolverlo.

## Menú

**Mujer de 61 años.** Nueve años atrás se le diagnóstico adenocarcinoma del cuerpo del útero e hipertensión arterial. Se le practicó una histerectomía y se la trató con quimioterapia, sin signos de actividad tumoral en los siguientes años. En razón de que la paciente no siguió el tratamiento de su hipertensión de manera adecuada, al año siguiente sufre un accidente cerebrovascular, recuperándose parcialmente, permaneciendo con secuelas (hemiplejía derecha) durante los últimos ocho años. Debido a una hemorragia cerebral ingresó al hospital en coma profundo, falleciendo ese mismo día.

## Ejercicio

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a)	Hipertensión arterial	9 años
	debido a o como consecuencia de	
(b)		
	debido a o como consecuencia de	
(c)		
	debido a o como consecuencia de	
(d)		



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

Secuelas de accidente cerebrovascular 8 años

Coma profundo 1 día

Hemorragia cerebral 1 día



Verificar resultado

## Menú

**Mujer de 61 años.** Nueve años atrás se le diagnóstico adenocarcinoma del cuerpo del útero e hipertensión arterial.

Se le practicó una histerectomía y se la trató con quimioterapia, sin signos de actividad tumoral en los siguientes años. En razón de que la paciente no siguió el tratamiento de su hipertensión de manera adecuada, al año siguiente sufre un accidente cerebrovascular, recuperándose parcialmente, permaneciendo con secuelas (hemiplejía derecha) durante los últimos ocho años. Debido a una hemorragia cerebral ingresó al hospital en coma profundo, falleciendo ese mismo día.

## Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**  
Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**  
Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a)	Hipertensión arterial	9 años
	debido a o como consecuencia de	
(b)	Hemorragia cerebral	1 día
	debido a o como consecuencia de	
(c)	Coma profundo	1 día
	debido a o como consecuencia de	
(d)		
	Secuelas de accidente cerebrovascular	8 años



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.



Verificar resultado

## Menú

**Mujer de 61 años.** Nueve años atrás se le diagnóstico adenocarcinoma del cuerpo del útero e hipertensión arterial. Se le practicó una histerectomía y se la trató con quimioterapia, sin signos de actividad tumoral en los siguientes años. En razón de que la paciente no siguió el tratamiento de su hipertensión de manera adecuada, al año siguiente sufre un accidente cerebrovascular, recuperándose parcialmente, permaneciendo con secuelas (hemiplejía derecha) durante los últimos ocho años. Debido a una hemorragia cerebral ingresó al hospital en coma profundo, falleciendo ese mismo día.

## Ejercicio

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbo que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- |     |                                       |        |
|-----|---------------------------------------|--------|
| (a) | Hipertensión arterial                 | 9 años |
|     | debido a o como consecuencia de       |        |
| (b) | Hemorragia cerebral                   | 1 día  |
|     | debido a o como consecuencia de       |        |
| (c) | Coma profundo                         | 1 día  |
|     | debido a o como consecuencia de       |        |
| (d) |                                       |        |
|     | Secuelas de accidente cerebrovascular | 8 años |



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.



**Incorrecto**

Intentalo de nuevo

Verificar resultado



## Ejercicio

**Mujer de 61 años.** Nueve años atrás se le diagnóstico adenocarcinoma del cuerpo del útero e hipertensión arterial.

Se le practicó una histerectomía y se la trató con quimioterapia, sin signos de actividad tumoral en los siguientes años. En razón de que la paciente no siguió el tratamiento de su hipertensión de manera adecuada, al año siguiente sufre un accidente cerebrovascular, recuperándose parcialmente, permaneciendo con secuelas (hemiplejía derecha) durante los últimos ocho años. Debido a una hemorragia cerebral ingresó al hospital en coma profundo, falleciendo ese mismo día.

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- (a) *Coma profundo*  
debido a o como consecuencia de
- (b) *Hemorragia cerebral*  
debido a o como consecuencia de
- (c) *Hipertensión arterial*  
debido a o como consecuencia de

*1 día**1 día**9 años*

(d)

*Secuelas de accidente cerebrovascular* *8 años*

**Correcto**

Continuar con el  
ejercicio siguiente

Verificar resultado



Médico de familia acude al llamado domiciliario para atender a una **mujer de 87 años** con diagnóstico de demencia vascular, enfermedad por la cual se encuentra postrada en cama desde hace cuatro años, presentando en las últimas semanas úlceras de decúbito infectadas en etapa IV. Al llegar al domicilio, la paciente había fallecido. El médico revisó el cuerpo cuidadosamente y no encontró ningún indicio de muerte accidental ni de violencia.

## Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

### **Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

**(a)**

debido a o como consecuencia de

**(b)**

debido a o como consecuencia de

**(c)**

debido a o como consecuencia de

**(d)**

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

Demencia vascular

4 años

Úlceras de decúbito etapa IV infectadas

semanas



Verificar resultado

## Ejercicio

Médico de familia acude al llamado domiciliario para atender a una **mujer de 87 años** con diagnóstico de demencia vascular, enfermedad por la cual se encuentra postrada en cama desde hace cuatro años, presentando en las últimas semanas úlceras de decúbito infectadas en etapa IV. Al llegar al domicilio, la paciente había fallecido. El médico revisó el cuerpo cuidadosamente y no encontró ningún indicio de muerte accidental ni de violencia.

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

### Causas antecedentes

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a) *Úlceras de decúbito etapa IV infectadas* *semanas*  
debido a o como consecuencia de

(b) *Demencia vascular* *4 años*  
debido a o como consecuencia de

(c)  
debido a o como consecuencia de

(d)



**Correcto**

Continuar con el  
ejercicio siguiente

**Hombre de 71 años**, tratado por diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años y que presentó hiperglicemia importante durante los últimos dos meses. Hace un mes se le diagnosticó mieloma múltiple e inició sesiones de quimioterapia hace 3 días. Desarrolló inmediatamente una sepsis que le provocó la muerte.

### Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

#### **Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

**(a)**

debido a o como consecuencia de

**(b)**

debido a o como consecuencia de

**(c)**

debido a o como consecuencia de

**(d)**

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

Diabetes mellitus tipo 2

10 años

Mieloma múltiple

1 mes

Sepsis

3 días

**Hombre de 71 años**, tratado por diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años y que presentó hiperglicemia importante durante los últimos dos meses. Hace un mes se le diagnosticó mieloma múltiple e inició sesiones de quimioterapia hace 3 días. Desarrolló inmediatamente una sepsis que le provocó la muerte.

### Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

#### **Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- (a) **Sepsis** 3 días  
debido a o como consecuencia de
  - (b) **Mieloma múltiple** 1 mes  
debido a o como consecuencia de
  - (c) **Diabetes mellitus tipo 2** 10 años  
debido a o como consecuencia de
  - (d)
- 



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

## Ejercicio

**Hombre de 71 años**, tratado por diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años y que presentó hiperglicemia importante durante los últimos dos meses. Hace un mes se le diagnosticó mieloma múltiple e inició sesiones de quimioterapia hace 3 días. Desarrolló inmediatamente una sepsis que le provocó la muerte.

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a) *Sepsis**3 días*

debido a o como consecuencia de

(b) *Mieloma múltiple**1 mes*

debido a o como consecuencia de

(c)

debido a o como consecuencia de

(d)

*Diabetes mellitus tipo 2**10 años***Incorrecto**

Continuar con el  
ejercicio siguiente

**Mujer de 48 años**, quien padecía diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años. Presentaba desde hace 5 años cardiopatía isquémica y muere repentinamente de infarto agudo del miocardio de la pared anterior. La paciente no estaba embarazada.

## Ejercicio

## Apartado 1

## Apartado 2

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a)

debido a o como consecuencia de

(b)

debido a o como consecuencia de

(c)

debido a o como consecuencia de

(d)



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

Cardiopatía isquémica

5 años

Diabetes mellitus tipo 2

12 años

Infarto agudo del miocardio de la pared anterior minutos

**Mujer de 48 años**, quien padecía diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años. Presentaba desde hace 5 años cardiopatía isquémica y muere repentinamente de infarto agudo del miocardio de la pared anterior. La paciente no estaba embarazada.

## Ejercicio

## Apartado 1

## Apartado 2

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- (a) **Infarto agudo del miocardio de la pared anterior** minutos  
debido a o como consecuencia de
- (b) **Cardiopatía isquémica** 5 años  
debido a o como consecuencia de
- (c) **Diabetes mellitus tipo 2** 12 años  
debido a o como consecuencia de
- (d)
- 



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

**Mujer de 48 años**, quien padecía diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años. Presentaba desde hace 5 años cardiopatía isquémica y muere repentinamente de infarto agudo del miocardio de la pared anterior. La paciente no estaba embarazada.

Ejercicio

Apartado 1

Apartado 2

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- (a) *Infarto agudo del miocardio de la pared anterior* minutos  
debido a o como consecuencia de
- (b) *Cardiopatía isquémica* 5 años  
debido a o como consecuencia de
- (c) *Diabetes mellitus tipo 2* 12 años  
debido a o como consecuencia de

(d)

**Correcto**

Continuar con el siguiente apartado

**Mujer de 48 años**, quien padecía diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años. Presentaba desde hace 5 años cardiopatía isquémica y muere repentinamente de infarto agudo del miocardio de la pared anterior. La paciente no estaba embarazada.

Ejercicio

Apartado 1

Apartado 2

**Marque** la opción que corresponda. 

Al tratarse de una muerte de mujer en edad fértil, recuerde que debe llenar la sección correspondiente en el Certificado de Defunción.

**Muerte de mujer en edad fértil** Anote si la muerte ocurrió durante:


- Embarazo ☐ Parto ☐ Puerperio ☐
- 43 días - 11 meses después del parto o aborto ☐ No estaba embarazada ☐

**Mujer de 48 años**, quien padecía diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años. Presentaba desde hace 5 años cardiopatía isquémica y muere repentinamente de infarto agudo del miocardio de la pared anterior. La paciente no estaba embarazada.

Ejercicio

Apartado 1

Apartado 2

**Marque** la opción que corresponda. 

Al tratarse de una muerte de mujer en edad fértil, recuerde que debe llenar la sección correspondiente en el Certificado de Defunción.

**Muerte de mujer en edad fértil** Anote si la muerte ocurrió durante:

Embarazo ☐Parto ☐Puerperio ☐43 días - 11 meses después del parto o aborto ☐No estaba embarazada ☒**Correcto**

Continuar con el  
siguiente ejercicio

**Mujer de 55 años** con derrame pleural de dos semanas de evolución, presenta una disnea grave y fallece por insuficiencia respiratoria aguda. La historia clínica informa el diagnóstico de cáncer primario del pulmón desde hace 5 años, con metástasis, dos años después, que afectan la pleura y de hiperglicemia secundaria al tratamiento con corticoides.

### Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- |     |                                  |         |
|-----|----------------------------------|---------|
| (a) | Insuficiencia respiratoria aguda | horas   |
|     | debido a o como consecuencia de  |         |
| (b) | Derrame pleural                  | 15 días |
|     | debido a o como consecuencia de  |         |
| (c) | Metástasis a pleura              | 3 años  |
|     | debido a o como consecuencia de  |         |
| (d) | Cáncer primario del pulmón       | 5 años  |



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

**Mujer de 55 años** con derrame pleural de dos semanas de evolución, presenta una disnea grave y fallece por insuficiencia respiratoria aguda. La historia clínica informa el diagnóstico de cáncer primario del pulmón desde hace 5 años, con metástasis, dos años después, que afectan la pleura y de hiperglicemia secundaria al tratamiento con corticoides.

## Ejercicio

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- |                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (a) <i>Insuficiencia respiratoria aguda</i> | <i>horas</i>   |
| debido a o como consecuencia de             |                |
| (b) <i>Derrame pleural</i>                  | <i>15 días</i> |
| debido a o como consecuencia de             |                |
| (c) <i>Metástasis a pleura</i>              | <i>3 años</i>  |
| debido a o como consecuencia de             |                |
| (d) <i>Cáncer primario del pulmón</i>       | <i>5 años</i>  |

**Correcto**

Continuar con el  
ejercicio siguiente

**Hombre de 72 años**, operado hace 10 meses de cáncer del fondo gástrico. Durante su evolución presentó metástasis pulmonares. Una semana antes de morir presenta cuadro de bronconeumonía. Era hipertenso hacía años.

### Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

**(a)**

debido a o como consecuencia de

**(b)**

debido a o como consecuencia de

**(c)**

debido a o como consecuencia de

**(d)**

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

Bronconeumonía

1 semana

Cáncer del fondo gástrico

más de 10 años

Metástasis pulmonares

meses

**Hombre de 72 años**, operado hace 10 meses de cáncer del fondo gástrico. Durante su evolución presentó metástasis pulmonares. Una semana antes de morir presenta cuadro de bronconeumonía. Era hipertenso hacía años.

### Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

#### Causas antecedentes

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

**(a)****Bronconeumonía****1 semana**

debido a o como consecuencia de

**(b)****Metástasis pulmonares****meses**

debido a o como consecuencia de

**(c)****Cáncer del fondo gástrico****más de 10 años**

debido a o como consecuencia de

**(d)**

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

## Ejercicio

**Hombre de 72 años**, operado hace 10 meses de cáncer del fondo gástrico. Durante su evolución presentó metástasis pulmonares. Una semana antes de morir presenta cuadro de bronconeumonía. Era hipertenso hacía años.

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a) *Bronconeumonía*  
debido a o como consecuencia de

*1 semana*

(b) *Metástasis pulmonares*  
debido a o como consecuencia de

*meses*

(c) *Cáncer del fondo gástrico*  
debido a o como consecuencia de

*más de 10 años*

(d)



**Correcto**

Continuar con el  
ejercicio siguiente

**Hombre de 55 años**, que sufría de depresión desde hacía años, con crisis frecuentes. En la mañana del día de su muerte se disparó un tiro en el pecho con un revólver, estando en su domicilio. Permaneció con vida durante 13 horas. La autopsia reveló lesión perforante de pulmón.

## Ejercicio

## Apartado 1

## Apartado 2

## Apartado 3

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- (a) *Lesión perforante del pulmón por proyectil de arma de fuego* 13 horas  
debido a o como consecuencia de
- (b) *Disparo autoinfligido intencionalmente por arma de fuego (revólver) en su domicilio* 13 horas  
debido a o como consecuencia de
- (c) \_\_\_\_\_  
debido a o como consecuencia de
- (d) \_\_\_\_\_

*Depresión*

*años*



**Incorrecto**

Continuar con el siguiente apartado

**Hombre de 55 años**, que sufría de depresión desde hacía años, con crisis frecuentes. En la mañana del día de su muerte se disparó un tiro en el pecho con un revólver, estando en su domicilio. Permaneció con vida durante 13 horas. La autopsia reveló lesión perforante de pulmón.

**Ejercicio**

Apartado 1

**Apartado 2**

Apartado 3

**Marque** la opción que corresponda.



Al tratarse de una muerte por causa accidental o violenta, recuerde que debe llenar la sección correspondiente en el Certificado de Defunción.

**Muerte por causa accidental o violenta**

Anote si la muerte es consecuencia de un presunto:

Accidente

☐

Agresión

☐

Lesión autoinfligida

☐

Evento de intención no determinada

☐

**Hombre de 55 años**, que sufría de depresión desde hacía años, con crisis frecuentes. En la mañana del día de su muerte se disparó un tiro en el pecho con un revólver, estando en su domicilio. Permaneció con vida durante 13 horas. La autopsia reveló lesión perforante de pulmón.

Ejercicio

Apartado 1

Apartado 2

Apartado 3

**Marque** la opción que corresponda.



Al tratarse de una muerte por causa accidental o violenta, recuerde que debe llenar la sección correspondiente en el Certificado de Defunción.

**Muerte por causa accidental o violenta**

Anote si la muerte es consecuencia de un presunto:

Accidente



Agresión



Lesión autoinfligida



Evento de intención no determinada



**Correcto**

Continuar con el  
siguiente apartado

**Hombre de 55 años**, que sufría de depresión desde hacía años, con crisis frecuentes. En la mañana del día de su muerte se disparó un tiro en el pecho con un revólver, estando en su domicilio. Permaneció con vida durante 13 horas. La autopsia reveló lesión perforante de pulmón.


**Ejercicio**

Apartado 1

Apartado 2

**Apartado 3**

Al tratarse de una muerte por causa accidental o violenta, recuerde que debe llenar la sección correspondiente en el Certificado de Defunción.

**Marque** la opción que corresponda. 

**Lugar de ocurrencia de la muerte por causa accidental o violenta**

- Vivienda ☐ Institución residencial ☐ Escuela o área administrativa ☐ Calle o carretera ☐  
Comercio o área de servicio ☐ Área industrial o de construcción ☐ Granja ☐  
Otro lugar ☐ Lugar no especificado ☐

**Descripción de las circunstancias del accidente o violencia**

*La persona se produjo una lesión autoinfligida al dispararse en el pecho utilizando un revólver calibre 22 mm.*



La descripción podría ser similar a ésta.

**Hombre de 55 años**, que sufría de depresión desde hacía años, con crisis frecuentes. En la mañana del día de su muerte se disparó un tiro en el pecho con un revólver, estando en su domicilio. Permaneció con vida durante 13 horas. La autopsia reveló lesión perforante de pulmón.


**Ejercicio**

Apartado 1

Apartado 2

**Apartado 3**

Al tratarse de una muerte por causa accidental o violenta, recuerde que debe llenar la sección correspondiente en el Certificado de Defunción.

**Marque** la opción que corresponda. 

**Lugar de ocurrencia de la muerte por causa accidental o violenta**

- Vivienda ☒ Institución residencial ☐ Escuela o área administrativa ☐ Calle o carretera ☐  
Comercio o área de servicio ☐ Área industrial o de construcción ☐ Granja ☐  
Otro lugar ☐ Lugar no especificado ☐

**Descripción de las circunstancias del accidente o violencia**

*La persona se produjo una lesión autoinfligida al dispararse en el pecho utilizando un revólver calibre 22 mm.*

**Correcto**

Continuar con el  
siguiente ejercicio

↑ La descripción podría ser similar a ésta.

Hacer click para ir al ejercicio.

Ejercicio

Texto

Apartado 1

Apartado 2

**Marcar y arrastrar** las  
opciones al inciso correcto  
del formulario y luego  
verificar resultado.



**Mujer de 36 años**, secundigesta con cesárea previa y antecedentes familiares de diabetes, con embarazo de 34 semanas, complicado por óbito fetal. Se le practicó cesárea sin complicaciones. Tres semanas después acudió al hospital por dolor en hueso poplíteo izquierdo, diagnosticándose trombosis venosa. Dos días después presenta dolor torácico y disnea progresiva. Se inicia tratamiento ambulatorio, falleciendo repentinamente. La autopsia revela tromboembolia pulmonar.

Hacer click para ver el texto del ejercicio

Ejercicio

Texto

Apartado 1

Apartado 2

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.



I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a) *Tromboembolia pulmonar*

*2 días*

debido a o como consecuencia de

(b) *Trombosis venosa en miembro pélvico durante el puerperio*

*3 días*

debido a o como consecuencia de

(c) *Extracción de producto mediante cesárea*

*21 días*

debido a o como consecuencia de

(d) *Óbito fetal en embarazo de 34 semanas*

*23 días*



**Correcto**

Continuar con el siguiente apartado


Hacer click para ver el texto del ejercicio

Ejercicio

Texto

Apartado 1

Apartado 2

**Marque** la opción que corresponda. 

Al tratarse de una muerte de mujer en edad fértil,  
recuerde que debe llenar la sección correspondiente en el Certificado de Defunción.

**Muerte de mujer en edad fértil** Anote si la muerte ocurrió durante:

Embarazo ☐

Parto ☐

Puerperio ☒

43 días - 11 meses después del parto o aborto ☐

No estaba embarazada ☐



**Correcto**

Continuar con el  
siguiente ejercicio

Hacer click para ir al ejercicio.

Ejercicio

Texto

Apartado 1

Apartado 2

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.



**Mujer de 42 años**, gran multigesta (gran multípara), sin control prenatal que inició trabajo de parto y fue atendida por partera empírica, ocurriendo nacimiento de producto único vivo, sin salir la placenta. Presentó sangrado transvaginal abundante y fue trasladada a médico particular, falleciendo durante el traslado con choque hipovolémico debido a retención placentaria. A esta paciente se le había advertido en el embarazo previo de los riesgos elevados de morir en un próximo embarazo, dada su gran multiparidad y se le había aconsejado atenderse en un hospital.

Hacer click para ver el texto del ejercicio

Ejercicio

Texto

Apartado 1

Apartado 2

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.



I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a)

**Choque hipovolémico**

1 día

debido a o como consecuencia de

(b)

**Hemorragia posparto**

1 día

debido a o como consecuencia de

(c)

**Retención placentaria**

1 día

debido a o como consecuencia de

(d)

**Gran multigesta**

Hacer click para ver el texto del ejercicio

Ejercicio

Texto

Apartado 1

Apartado 2

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.



I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbo que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a) *Choque hipovolémico*  
debido a o como consecuencia de

*1 día*

(b) *Hemorragia posparto*  
debido a o como consecuencia de

*1 día*

(c) *Retención placentaria*  
debido a o como consecuencia de

*1 día*

(d)

*Gran multigesta*



**Correcto**

Continuar con el siguiente apartado


Hacer click para ver el texto del ejercicio

Ejercicio

Texto

Apartado 1

Apartado 2

**Marque** la opción que corresponda. 

Al tratarse de una muerte de mujer en edad fértil,  
recuerde que debe llenar la sección correspondiente en el Certificado de Defunción.

**Muerte de mujer en edad fértil** Anote si la muerte ocurrió durante:

Embarazo ☐

Parto ☐

Puerperio ☒

43 días - 11 meses después del parto o aborto ☐

No estaba embarazada ☐



**Correcto**

Continuar con el  
siguiente ejercicio

**Hombre de 7 meses de edad**, con fiebre desde hace 10 días, tratado con paracetamol. Hace dos días manifiesta rigidez en el cuello y sufre una convulsión. El examen de Otorrinolaringología revela otitis media purulenta bilateral, con secreción abundante. Se le diagnostica meningitis purulenta y se inicia tratamiento antibiótico, pero después de cinco horas de hospitalización sufre una crisis convulsiva intensa, falleciendo inmediatamente.

### Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

#### **Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

**(a)**

debido a o como consecuencia de

**(b)**

debido a o como consecuencia de

**(c)**

debido a o como consecuencia de

**(d)****i**

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

Otitis media purulenta bilateral

10 días

Meningitis purulenta

días

Crisis convulsiva

minutos

**Hombre de 7 meses de edad**, con fiebre desde hace 10 días, tratado con paracetamol. Hace dos días manifiesta rigidez en el cuello y sufre una convulsión. El examen de Otorrinolaringología revela otitis media purulenta bilateral, con secreción abundante. Se le diagnostica meningitis purulenta y se inicia tratamiento antibiótico, pero después de cinco horas de hospitalización sufre una crisis convulsiva intensa, falleciendo inmediatamente.

## Ejercicio

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a) *Crisis convulsiva*  
debido a o como consecuencia de

*minutos*

(b) *Meningitis purulenta*  
debido a o como consecuencia de

*días*

(c) *Otitis media purulenta bilateral*  
debido a o como consecuencia de

*10 días*

(d)



**Correcto**

Continuar con el  
ejercicio siguiente

**Hombre recién nacido** que presentó cuadro de asfixia grave, con encefalopatía hipóxica isquémica y falleció antes de pasada una hora de su nacimiento. Se practicó monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto y se detectó sufrimiento fetal agudo por lo que se practicó cesárea urgente con hallazgo de ruptura uterina.

### Ejercicio

**I**

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

**II**

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

**(a)**

debido a o como consecuencia de

**(b)**

debido a o como consecuencia de

**(c)**

debido a o como consecuencia de

**(d)**

**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

Encefalopatía hipóxica isquémica

minutos

Ruptura uterina durante trabajo de parto

horas

Sufrimiento fetal agudo

horas

## Ejercicio

**Hombre recién nacido** que presentó cuadro de asfixia grave, con encefalopatía hipóxica isquémica y falleció antes de pasada una hora de su nacimiento. Se practicó monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto y se detectó sufrimiento fetal agudo por lo que se practicó cesárea urgente con hallazgo de ruptura uterina.

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a)

**Encefalopatía hipóxica isquémica****minutos**

debido a o como consecuencia de

(b)

**Sufrimiento fetal agudo****horas**

debido a o como consecuencia de

(c)

**Ruptura uterina durante trabajo de parto****horas**

debido a o como consecuencia de

(d)



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

## Ejercicio

**Hombre recién nacido** que presentó cuadro de asfixia grave, con encefalopatía hipóxica isquémica y falleció antes de pasada una hora de su nacimiento. Se practicó monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto y se detectó sufrimiento fetal agudo por lo que se practicó cesárea urgente con hallazgo de ruptura uterina.

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbo que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

- (a) *Encefalopatía hipóxica isquémica* minutos  
debido a o como consecuencia de
- (b) *Sufrimiento fetal agudo* horas  
debido a o como consecuencia de
- (c) *Ruptura uterina durante trabajo de parto* horas  
debido a o como consecuencia de

(d)

**Correcto**

Continuar con el  
ejercicio siguiente

## Ejercicio

**Hombre de 6 meses**, portador de hernia inguinal, que es hospitalizado debido a neumonías recurrentes, falleciendo a los cinco días de hospitalización. Se confirmó que el niño padecía el Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, al igual que su madre.

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a)

debido a o como consecuencia de

(b)

debido a o como consecuencia de

(c)

debido a o como consecuencia de

(d)



**Marcar y arrastrar** las opciones al inciso correcto del formulario y luego verificar resultado.

Neumonía

días

Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida 6 meses

## Ejercicio

**Hombre de 6 meses**, portador de hernia inguinal, que es hospitalizado debido a neumonías recurrentes, falleciendo a los cinco días de hospitalización. Se confirmó que el niño padecía el Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, al igual que su madre.

I

Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente

**Causas antecedentes**

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada arriba, mencionándose en último lugar la causa básica

II

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la produjo.

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte

(a) *Neumonía* días  
debido a o como consecuencia de

(b) *Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida* 6 meses  
debido a o como consecuencia de

(c)  
debido a o como consecuencia de


(d)

**Correcto**


Continuar con el  
ejercicio siguiente

MODELO DE LLENADO DEL CERT. DE DEFUNCION

MODELO DE LLENADO DEL CERT. DE DEFUNCION



**PERU**  
 Ministerio de Salud



**INEI**  
 Instituto Nacional de Estadística e Informática

CON ESTE DOCUMENTO SE DEBE SOLICITAR LA INSCRIPCION DE LA DEFUNCION EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL

CERTIFICADO DE DEFUNCION GENERAL

**1. Datos de identificación**

1.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

1.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

1.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

1.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**2. Datos del fallecimiento**

2.1 Fecha: 11/11/2012

2.2 Hora: 19:54

2.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

2.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

2.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

2.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**3. Datos de identificación del fallecido**

3.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

3.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

3.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

3.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**4. Datos del fallecimiento**

4.1 Fecha: 11/11/2012

4.2 Hora: 19:54

4.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

4.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

4.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

4.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**5. Datos de identificación del fallecido**

5.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

5.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

5.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

5.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**6. Datos del fallecimiento**

6.1 Fecha: 11/11/2012

6.2 Hora: 19:54

6.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

6.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

6.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

6.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**7. Datos de identificación del fallecido**

7.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

7.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

7.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

7.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**8. Datos del fallecimiento**

8.1 Fecha: 11/11/2012

8.2 Hora: 19:54

8.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

8.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

8.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

8.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**9. Datos de identificación del fallecido**

9.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

9.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

9.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

9.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**10. Datos del fallecimiento**

10.1 Fecha: 11/11/2012

10.2 Hora: 19:54

10.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

10.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

10.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

10.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**11. Datos de identificación del fallecido**

11.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

11.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

11.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

11.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**12. Datos del fallecimiento**

12.1 Fecha: 11/11/2012

12.2 Hora: 19:54

12.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

12.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

12.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

12.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**13. Datos de identificación del fallecido**

13.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

13.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

13.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

13.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**14. Datos del fallecimiento**

14.1 Fecha: 11/11/2012

14.2 Hora: 19:54

14.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

14.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

14.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

14.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**15. Datos de identificación del fallecido**

15.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

15.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

15.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

15.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**16. Datos del fallecimiento**

16.1 Fecha: 11/11/2012

16.2 Hora: 19:54

16.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

16.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

16.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

16.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**17. Datos de identificación del fallecido**

17.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

17.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

17.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

17.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**18. Datos del fallecimiento**

18.1 Fecha: 11/11/2012

18.2 Hora: 19:54

18.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

18.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

18.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

18.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**19. Datos de identificación del fallecido**

19.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

19.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

19.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

19.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**20. Datos del fallecimiento**

20.1 Fecha: 11/11/2012

20.2 Hora: 19:54

20.3 Sitio de fallecimiento: 1. Establecimiento de salud

20.4 Dirección: AV. DANIEL ALCIDO CERNA S/N

20.5 Centro poblado: CHANCHAMAYO

20.6 Causa básica del fallecimiento: TUMOR MALIGNO DE HIGADO

**21. Datos de identificación del fallecido**

21.1 Nombre completo: CHANCHAMAYO

21.2 Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

21.3 Fecha de nacimiento: 11/11/1972

21.4 Lugar de nacimiento: CHANCHAMAYO

**22. Datos del fallecimiento**

22.1 Fecha: 11/11/2012

22.2 Hora: 19:54

22.3 Sitio

<b>DATOS DEL PERSONAL DE LA SALUD QUE CERTIFICA LA DEFUNCIÓN</b>					
1 Documento de identidad	1 Documento nacional de identidad <input checked="" type="checkbox"/>	3 Pasaporte <input type="checkbox"/>			
	2 Carnet de extranjería <input type="checkbox"/>	Número <u>4116109131231</u>			
2 Prenombres	<div style="background-color: black; height: 20px;"></div>				
3 Primer apellido	<div style="background-color: black; height: 20px;"></div>				
4 Segundo apellido	<div style="background-color: black; height: 20px;"></div>				
5 N° de registro del colegio profesional	<u>6159181</u>				
6 Médico(a) <input checked="" type="checkbox"/> Obstetra <input type="checkbox"/> Enfermero(a) <input type="checkbox"/> Otro profesional de la salud <input type="checkbox"/> Personal técnico o auxiliar de la salud <input type="checkbox"/>					
7 Sitio y fecha de certificación					
Departamento <u>12</u> Provincia <u>03</u> Distrito <u>01</u> Centro poblado _____		Día <u>13</u> Mes <u>10</u> Año <u>2022</u>			
Firma y sello <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Firma y sello [Sello]</div>					

<b>7</b>	Causa de la defunción	1. Suicidio <input type="checkbox"/> 2. Homicidio <input type="checkbox"/> 3. Accidente de tránsito o transporte <input type="checkbox"/> 4. Accidente de trabajo <input type="checkbox"/> 5. Otro accidente <input type="checkbox"/> 6. En investigación <input type="checkbox"/> 7. Ignorado <input type="checkbox"/>	75 Se realizó necropsia al fallecido: 1. Si <input type="checkbox"/> 2. No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8</b>	Muerte de mujer en estado de gestación, parto y puerperio	B1 Durante: 1. Embarazo <input type="checkbox"/> 2. Parto <input type="checkbox"/> 3. Puerperio (hasta +2 días) <input type="checkbox"/> 4. Defunción materna tardía (43 días - 364 días) <input type="checkbox"/> 5. Ignorado <input type="checkbox"/> 6. En investigación <input type="checkbox"/> 7. Ignorado <input type="checkbox"/>	B2 Edad gestacional (22 semanas y más) 1. En semanas _____ 2. Ignorado <input type="checkbox"/> B3 ¿Se realizó control prenatal? 1. Si <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/> B4 ¿Cuántos controles? _____ B5 Tiempo de hospitalización (días) _____
<b>9</b>	Datos de la persona que certifica la defunción:	B6 Documento de identidad: 1. Documento nacional de identidad <input checked="" type="checkbox"/> 3. Pasaporte <input type="checkbox"/> Número _____ 2. Carnet de extranjería <input type="checkbox"/> B7 Profesión: <u>MEDICO</u> B8 N° de registro del colegio profesional: _____ B9 Dirección: <u>AV. DANIEL A. CARRION</u> Distrito: <u>CHANCHAMAYO</u> <small>Jr. Calle / Pz. / POB. / Dpto.</small>	


  

### INSTRUCCIONES GENERALES

(\*) Código RENAES es el código único de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, públicos y privados, el cual forma parte del Catálogo Sectorial de "Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo", en cumplimiento de la RM N° 384-2008/MNSA, la cual está soportada por un aplicativo web, el cual permite al público general acceder a las consultas de datos de los Establecimientos y Salud sin restricción.  
<http://app12.ausafud.gub.pe/index/ConsultaPorCodigoUnico.aspx>

- Para los casos de fallecimiento en el domicilio, el profesional de salud que constata o certifica la muerte entregará el formulario de la defunción al familiar del fallecido para la inscripción en el Registro Civil. Y si el informe estadístico será remitido por el Registro Civil al Establecimiento de Salud más cercano o al Establecimiento de Salud podrá recogerlo directamente del Registro Civil más cercano.
- Para aquellos casos en los que la muerte ocurre en establecimientos de salud que no cuenten con sistema en línea, el informe estadístico deberá quedarse en el establecimiento de salud para su procesamiento o remisión a la instancia de Salud que realice el procesamiento correspondiente y el Certificado de Defunción se entregará al familiar del fallecido.
- El responsable de la certificación de la defunción deberá llenar íntegra las variables contenidas en el presente formulario con letra clara e imprimenda.
- El responsable de la certificación de la defunción deberá verificar los datos a registrar en la sección "IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO" son documentos previos.
- En caso de Muerte Violenta, Sospechosa o por Causa Externa, el Médico Legista o el médico que designe la autoridad competente también deberá de llenar el presente formulario.
- Si la fallecida estuvo embarazada o en estado de puerperio deberá llenarse además la sección 8.
- Esta terminantemente prohibido que el Médico u Otro Profesional de Salud certifique la defunción de los familiares directos o personas que están bajo su dependencia.
- En caso de desconocerse el sexo o la edad solicitado en el presente formulario, el responsable de la certificación no deberá hacer todo el esfuerzo necesario para conjeturas o estimarlo.

## Bibliografía

- 
- <sup>1</sup> Sobre la estimación de tasas de mortalidad para países de la Región de las Américas.
- <sup>2</sup> OPS/OMS Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión.
- <sup>3</sup> Naciones Unidas: Manual de Capacitación en Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales.
- <sup>4</sup> OPS/OMS Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión.
- <sup>5</sup> Zacca PE, Martínez MA. ¿Cómo llenar un certificado médico de defunción? Reflexiones e instrucciones en torno a un llenado correcto.
- <sup>6</sup> Conde Vinacur J. La contribución del médico en cuanto al conocimiento de los problemas de salud de la comunidad a partir de la correcta certificación de las causas de muerte. Participación del médico en las estadísticas de mortalidad.
- <sup>7</sup> Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Certificado de Defunción. Guía para el correcto llenado del certificado manual y electrónico.
- <sup>8</sup> Mathers CD, Fat DM, Inoue M, Rao C, Lopez AD. Counting the dead and what they died from: an assessment of the global status of cause of death data.

## Créditos

### **Contenido conceptual**

Danuta Rajs y Humberto Rocha

### **Desarrollo del curso multimedia**

Alicia Escardó Veigh

con la colaboración de Manuel Yañez

### **Locución**

Silvana Lombardini

### **Coordinación**

Alejandro Giusti

**Secretariado de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Salud (RELAC SIS)**

[www.relacsis.org](http://www.relacsis.org)

Alejandro Giusti (OPS)

Beatriz Plaza (MEASURE/Evaluation)

Patricia Ruiz (OPS)

**Responsable Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México (CEMECE)** [www.dgis.salud.gob.mx](http://www.dgis.salud.gob.mx)

Aline Jiménez (DGIS, Secretaría de Salud, México)

**Responsable Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades de la República Argentina (CACE)**

[www.deis.gov.ar](http://www.deis.gov.ar)

Elida Marconi (DEIS, MSP, Argentina)

**Responsable la Unidad de Información Nacional de Salud y Epidemiología de la DIGESA del Ministerio de Salud Pública de Uruguay (UINS)** [www.msp.gub.uy](http://www.msp.gub.uy)

Giselle Tomasso (MSP, Uruguay)

Se agradece especialmente el aporte de colegas de las diferentes instituciones en la revisión de los documentos conceptuales y el diseño virtual del curso. Asimismo a los países que aportaron documentación nacional y a la Unidad de Información y Análisis de Salud del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud (CHA) de la OPS.

## Créditos

Curso desarrollado por la Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información en Salud (RELAC SIS), en alianza de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y MEASURE-Evaluation con el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México (CEMECE), el Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE) de la República Argentina, y la Unidad de Información Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública del Uruguay (UINS-Epidemiología-DIGESA-MSP). Contenido conceptual a cargo de Danuta Rajs, asesora del Centro Chileno de Referencia para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS y Humberto Rocha, miembro activo del CEMECE. Digitalización de contenidos del curso: Alicia Escardó (Verum, Uruguay) con la colaboración de Manuel Yáñez (Dirección General de Información en Salud, México). Locución: Silvana Lombardini.

Se agradece los aportes de colegas de las diferentes instituciones en la revisión de los documentos conceptuales y el diseño virtual del curso. Asimismo a los países que aportaron documentación nacional y a la Unidad de Información y Análisis de Salud de la OPS.

## Créditos

### **Secretariado de la RELACSI:**

Alejandro Giusti (OPS), Beatriz Plaza (MEASURE/Evaluation) y Patricia Ruíz (OPS)

### **Responsable del CEMECE:**

Aline P. Jiménez

### **Responsable del CACE:**

Elida Marconi

### **Responsable de la UINS:**

Giselle Tomasso

### **OPS en México:**

Tamara Mancero



USTED HA CONCLUIDO EL

# Curso virtual sobre el correcto llenado del Certificado de Defunción

**MUCHAS GRACIAS POR SU  
PARTICIPACIÓN**

En caso de dudas **sobre el contenido** de este curso o para recibir mayor información consulte al **área responsable de la estadística nacional de mortalidad** en el siguiente LINK.

