

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES PRIMARIAS

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

1. Código RENAES:	
2. Institución:	
3. Dirección Regional de Salud (DIRESA), Dirección de Salud (DISA) o Gerencia Regional de Salud (GERESA):	
4. Nombre Oficial del Establecimiento de Salud:	
5. Red:	
6. Micro Red:	
7. Categoría del Establecimiento de Salud:	
8. El Establecimiento de Salud es un establecimiento de salud estratégico:	

II. RESPONSABLE

Profesión	DNI	Nombre y Apellidos

Fecha de Evaluación

Día	Mes	Año

Observaciones

A1. DETALLE DEL PERSONAL MÉDICO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

No existe personal Médico General en el Establecimiento de Salud.....1

Nº Ord.	1. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de cada uno de los médicos generales que trabajan en el Establecimiento de Salud? (En el mes de entrevista)		2. ¿Cuál es el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI)? (Verificar) (Digite en los recuadros correspondientes)	3. ¿Cuál fue su condición laboral? (En el mes de entrevista) <i>Nombrado..... 1</i> <i>Contratado..... 2</i> <i>SERUMS..... 3</i> <i>Otra..... 4</i> <i>(Especifique)</i> (Seleccione sólo un código)	4. La semana previa a la visita, del lunes al domingo ¿En qué turnos y días laboró? (Digite "X", "-" o "R", según corresponda) <i>X : Programado</i> <i>- : No programado</i> <i>R : Reten</i>							
	Nombres	Apellidos	Nro. DNI	Código	Tur-nos	Lun	Mar	Miér	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	_____	_____			M							
					T							
					N							
2	_____	_____			M							
					T							
					N							
3	_____	_____			M							
					T							
					N							
4	_____	_____			M							
					T							
					N							
5	_____	_____			M							
					T							
					N							
6	_____	_____			M							
					T							
					N							
7	_____	_____			M							
					T							
					N							
8	_____	_____			M							
					T							
					N							
9	_____	_____			M							
					T							
					N							
10	_____	_____			M							
					T							
					N							
11	_____	_____			M							
					T							
					N							
12	_____	_____			M							
					T							
					N							
13	_____	_____			M							
					T							
					N							
14	_____	_____			M							
					T							
					N							
15	_____	_____			M							
					T							
					N							

A5. DETALLE DEL PERSONAL DE LABORATORIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD				No existe personal de Laboratorio en el Establecimiento de Salud.....1									
N° Ord.	1. ¿Cuáles son los nombres y apellidos del personal de laboratorio que trabaja en el Establecimiento de Salud? (En el mes de entrevista)		2. ¿Cuál es el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI)? (Verificar) (Digite en los recuadros correspondientes)	3. ¿Cuál es su profesión u ocupación? <i>Técnico de laboratorio1</i> <i>Otra2</i> <i>(Especifique)</i> (Seleccione sólo un código)	4. ¿Cuál fue su condición laboral? (En el mes de entrevista) <i>Nombrado.....1</i> <i>Contratado.....2</i> <i>Otra3</i> <i>(Especifique)</i> (Seleccione sólo un código)	5. La semana previa a la visita, del lunes al domingo, ¿En qué turnos y días laboró? (Digite "X", "-" o "R", según corresponda) <i>X : Programado</i> <i>- : No programado</i> <i>R : Reten</i>							
	Nombres	Apellidos	Nro. DNI	Código	Código	Tur- nos	Lun	Mar	Miér	Jue	Vié	Sáb	Dom
1						M							
						T							
						N							
2						M							
						T							
						N							
3						M							
						T							
						N							
4						M							
						T							
						N							
5						M							
						T							
						N							
6						M							
						T							
						N							
7						M							
						T							
						N							
8						M							
						T							
						N							
9						M							
						T							
						N							
10						M							
						T							
						N							
11						M							
						T							
						N							
12						M							
						T							
						N							
13						M							
						T							
						N							
14						M							
						T							
						N							
15						M							
						T							
						N							

B. FARMACIA

1. ¿La farmacia tiene los medicamentos e insumos

RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN	
1. Ácido fólico	582800250001	Ácido fólico 500 mcg tab (0.5 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
2. Agua destilada	585100140001	Agua destilada iny 5 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
3. Agujas descartables N° 18, N° 20, N° 21 y N° 23	495700030033	Aguja hipodérmica descartable N° 18 G x 1 1/2"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	495700030021	Aguja hipodérmica descartable N° 20 G x 1 1/2"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	495700030024	Aguja hipodérmica descartable N° 21 G x 1 1/2"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	495700030023	Aguja hipodérmica descartable N° 21 G x 1"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	495700030029	Aguja hipodérmica descartable N° 23 G x 1"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
4. Alcohol	353800010019	Alcohol etílico (etanol) 70°?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
5. Analgésicos oral y parenteral	580200440006	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml (1 g)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580200460011	Paracetamol 500 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
6. Antibióticos orales y parenterales	580700090003	Ampicilina sódica 500 mg iny (con diluyente)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580700090008	Ampicilina sódica 1 g iny (con diluyente)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580700100007	Amoxicilina 500 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580700100004	Amoxicilina 250 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580700100045	Amoxicilina 1 g tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580700170003	Bencilpenicilina sódica equivalente 1'000,000 UI iny?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580700160006	Bencilpenicilina benzatínica equivalente 2'400,000 UI iny?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580800210002	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580800240007	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580900030001	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml (500 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580900030002	Amikacina sulfato 50 mg/ml iny 2 ml (100 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580900040003	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml (20 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580900040002	Gentamicina sulfato 40 mg/ml iny 2 ml (80 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	580900040004	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml (160 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	581000060011	Eritromicina 500 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	581000070002	Clindamicina 300 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	581000070003	Clindamicina 150 mg/ml iny 4 ml (600 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	581500080003	Nitrofurantoina 100 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	
	7. Antimaláricos orales	582100070003	Cloroquina (fosfato) 150 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
		582100100005	Quinina sulfato 300 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
581000070002		Clindamicina 300 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3	

1. ¿La farmacia tiene los medicamentos e insumos (continuación)						
8.	Antituberculosos orales	581700060001	Isoniazida 100 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		581700080001	Rifampicina 300 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		581700050003	Etambutol clorhidrato 400 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		581700070006	Pirazinamida 500 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
9.	Anticonceptivos temporales orales combinados	585900430008	Etinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		585900430001	Etinilestradiol + hierro + levonorgestrel 30 mcg + 75 mg + 150 mcg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
10.	Anticonceptivo temporal inyectable trimestral	583900490004	Medroxiprogesterona acetato 150 mg/ml iny 1 ml?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
11.	Anticonceptivo temporal inyectable mensual	585900470003	Estradiol cipionato + medroxiprogesterona acetato 5 mg + 25 mg/ml iny x 1 ml?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
12.	Preservativo (condón) masculino sin nonoxinol	583900420001	Preservativo (condón) masculino "sin nonoxinol"?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
13.	Preservativo (condón) femenino	583900420003	Preservativo (condón) femenino?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
14.	Antieméticos orales y parenterales	583800750001	Dimenhidrinato 10 mg/ml iny 5 ml (50 mg)?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		583800750003	Dimenhidrinato 50 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		583800760002	Metoclopramida clorhidrato 5 mg/ml iny 2 ml (10 mg)?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		583800760003	Metoclopramida clorhidrato 10 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
15.	Antiespasmódicos oral y parenterales	580400170001	Atropina sulfato 250 mcg/ml iny (0.25 mg/ml)?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		583800810004	Escopolamina butilbromuro 20 mg/ml iny?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		583800810005	Escopolamina butilbromuro 10 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
16.	Antihipertensivos orales	583100300001	Nifedipino 10 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		583100350002	Metildopa 250 mg tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
17.	Carbonato de calcio	585200200001	Calcio carbonato 1.25 g (equiv. a 500 mg de Ca) tab?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
18.	Catéter endovenoso N° 16	495700210111	Catéter endovenoso periférico N° 16 G x 1 1/4"?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
19.	Catéter endovenoso N° 18	495700210006	Catéter endovenoso periférico N° 18 G x 1 1/4"?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
			Catéter endovenoso periférico N° 18 G (Incluye otras longitudes de aguja)?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
20.	Catéter endovenoso N° 23 o N° 24	495700210101	Catéter endovenoso periférico N° 23 G x 1"?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		495700210082	Catéter endovenoso periférico N° 24 G x 3/4"?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
21.	Catéter endovenoso N° 25	495700210068	Catéter endovenoso periférico N° 25 G x 3 1/2"?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
22.	Catgut crómico 2/0 c/a 1/2 MR 25 o 35	49570057	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 25 mm?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
		49570057	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3
23.	Cloruro de sodio al 0.9%	585100100011	Sodio cloruro 0.9% iny 1 L?	Sí.....1	No...2	No operativo.....3

1. ¿La farmacia tiene los medicamentos e insumos (continuación)			
24. Corticoides orales y parenterales	587100020001	Betametasona 4 mg iny 1 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	587100030006	Dexametasona 0.5 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	587100030005	Dexametasona 4 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	587100030001	Dexametasona fosfato 2 mg/ml iny 2 ml (4 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	587100010001	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	587100070001	Prednisona 5 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
25. Dextrosa al 33.3%	585100070012	Dextrosa 33.3% iny 20 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
26. Dextrosa al 5%	585100070011	Dextrosa 5% iny 1 L?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
27. Diurético oral y parenteral	583700010004	Furosemida 10 mg/ml iny 2 ml (20 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	583700010002	Furosemida 40 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
28. Equipo de venoclisis	495701290012	Equipo de venoclisis?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
29. Expansores plasmáticos	582900030004	Poligelina 3.5 g/100 ml iny 500 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	582900030002	Poligelina 4 g/100 ml iny 500 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
30. Fenobarbital oral y parenteral	580500110004	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml (200 mg)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	580500110003	Fenobarbital sódico 100 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
31. Gotas oftálmicas antibióticas	584400590006	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	584400590003	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	584400660008	Sulfacetamida sódica 10% solución oftálmica 15 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
32. Jeringas descartables 1, 3, 5, 10 y 20 ml	495700350211	Jeringa descartable de tuberculina 1 ml con aguja 23 G x 1"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	495700350021	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 G x 1 1/2"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	495700350032	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 G x 1 1/2"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	495700350051	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 G x 1 1/2"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	495700350055	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 G x 1 1/2"?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
33. Lidocaína al 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	580100210019	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2% iny 20 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
34. Oxitócicos parenterales	584500010002	Oxitocina 10 UI iny 1 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	584500020003	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml (0.2 mg/ml)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
35. Sulfato de atropina	580400170002	Atropina sulfato 500 mcg/ml iny (0.5 mg/ml)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
	580400170003	Atropina sulfato 1 mg iny?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
36. Cloruro de sodio al 20%	585100100008	Sodio cloruro 20% iny 20 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
37. Sulfato de magnesio	580500140002	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml (2 g)?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
38. Sulfato ferroso y ácido fólico oral	582800240001	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato (equiv. hierro elemental) 400 mcg + 60 mg tab?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3
39. Vitamina K parenteral	582800300002	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml?	Sí.....1 No...2 No operativo.....3

C. TÓPICO DE EMERGENCIA (Atención materna y neonatal)

(De existir emergencia obstétrica o emergencia general recopile información en uno de estos servicios)

1. ¿El servicio de tópico de emergencia tiene:				
RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN	
a. los documentos normativos				
1. Guía práctica clínica para la atención de emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutive		Guía práctica clínica para la atención de emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutive?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
2. Guías técnicas para la atención, diagnóstico y tratamiento de 10 condiciones obstétricas		Guías técnicas para la atención, diagnóstico y tratamiento de 10 condiciones obstétricas?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
3. Guía de práctica clínica para la atención del recién nacido		Guía de práctica clínica para la atención del recién nacido?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
4. Norma técnica de salud que establezca el conjunto de intervenciones articuladas para la reducción de la mortalidad neonatal en el primer nivel de atención de salud, en la familia y comunidad		Norma técnica de salud que establece el conjunto de intervenciones articuladas para la reducción de la mortalidad neonatal en el primer nivel de atención de salud, en la familia y comunidad?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
b. los equipos				
5. 1 Aspirador eléctrico para adulto	532208120004	Aspirador de secreciones para adultos?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
6. 1 Balanza de pie y tallímetro	602206520001	Balanza de pie con tallímetro?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
	602206720014	Balanza de plataforma mecánica?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
	646200050053	Tallímetro de madera adulto?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
7. 1 Balanza pediátrica	602208560009	Balanza pediátrica de sobremesa?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
8. 1 Balón con oxígeno, manómetro y flujómetro	536404310001	Balón de oxígeno?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
	513000040245	Flujómetro para equipo de oxígeno?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
	493700200035	Manómetro de oxígeno de presión normal?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
9. 1 Biombo	536410020001	Biombo de metal?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
10. 1 Cinta obstétrica CLAP	495700220001	Cinta obstétrica?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
11. 1 Coche de curaciones	536430960001	Coche metálico para curaciones?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
12. 1 Depósito para desechos con bolsa descartable	64610002	Papelera con tapa (De 10 litros o más)?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
	51200028	Bolsa de plástico descartable?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
13. 1 Escalinata metálica de dos peldaños	536446650002	Escalinata - gradilla de 2 peldaños	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
14. 1 Gestograma	470300140020	Gestograma?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
15. 1 Lámpara de pie de cuello de ganso	462269370015	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
	462269370014	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
16. 1 Lavamanos		Lavamanos?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
17. 1 Linterna a pilas	495100130310	Linterna para examen médico mediana?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
18. 1 Camilla o mesa de examen ginecológico con piñeras, tobilleras o taconeras	536427150001	Camilla metálica para examen ginecológico?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
19. 1 Recipiente para descontaminación	497000020299	Bandeja de acero quirúrgico para desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm x 30 cm x 20 cm?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3
	497000020614	Portabalde rodable con balde de acero inoxidable (De 15 litros o más)?	Sí... 1	No...2 No operativo.....3

1.	¿El servicio de tópico de emergencia tiene: (continuación)					
b.	los equipos (continuación)					
20.	1 Soporte para soluciones	497000020257	Soporte metálico para equipo de venoclisis?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
21.	1 Silla de ruedas estándar	536493790001	Silla de ruedas metálica?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
22.	1 Tallímetro pediátrico	536451900003	Mesa de examen pediátrico con tallímetro?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
		602250000002	Infantómetro de 65 cm?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
c.	los instrumentales					
23.	1 Bolsa autoinflable de reanimación con máscara para adulto	495701430010	Bolsa de reanimación con máscara para adulto?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
24.	1 Bolsa autoinflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro	495701430019	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
25.	2 Cánulas Mayo Guedel N° 2 y N° 3	495700940148	Cánula de Guedel N° 2?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
		495700940149	Cánula de Guedel N° 3?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
26.	1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	532230960002	Detector de latidos fetales de sobremesa?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
		532230960003	Detector de latidos fetales portátil?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
27.	6 Espéculos vaginales de Graves	495100050030	"1" Espéculo Graves chico?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
		495100050031	"3" Espéculos Graves grande?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
		495100050032	"2" Espéculos Graves mediano?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
28.	1 Estetoscopio adulto	495100060012	Estetoscopio clínico adulto?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
29.	1 Estetoscopio neonatal	495100060025	Estetoscopio clínico neonatal?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
30.	1 Fetoscopio de Pinard	532263930004	Fetoscopio de Pinard?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
31.	1 Martillo de reflejos	495100130844	Martillo de reflejo?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
32.	1 Tensiómetro	602287620014	Tensiómetro con estetoscopio incorporado?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
		602287620032	Tensiómetro aneroide para adulto?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
d.	los materiales fungibles					
33.	Algodón	49570007	Algodón en torunda estéril?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
34.	Catéter endovenoso N° 16	495700210111	Catéter endovenoso periférico N° 16 G x 1 1/4"?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
35.	Catéter endovenoso N° 18	495700210006	Catéter endovenoso periférico N° 18 G x 1 1/4"?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
			Catéter endovenoso periférico N° 18 G (Incluye otras longitudes de aguja)?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
36.	Catéter endovenoso N° 23	495700210101	Catéter endovenoso periférico N° 23 G x 1"?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
37.	Catéter endovenoso N° 25	495700210068	Catéter endovenoso periférico N° 25 G x 3 1/2"?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
38.	Clamp descartable para cordón umbilical	495700230001	Clamp umbilical descartable?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
39.	Equipo de venoclisis	495701290012	Equipo de venoclisis?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
40.	Esparadrapo	49570025	Esparadrapo hipoalergénico?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
41.	Gasa estéril	49570027	Gasa estéril?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
42.	Guantes quirúrgicos N° 6 1/2 al N° 8	495700290002	Guante quirúrgico estéril descartable N° 6 1/2?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3
		495700290003	Guante quirúrgico estéril descartable N° 7?	Sí... 1	No... 2	No operativo.....3

1.	¿El servicio de tóxico de emergencia tiene: (continuación)				
d.	los materiales fungibles (continuación)				
42.	Guantes quirúrgicos N° 6 1/2 al N° 8 (continuación)	495700290004	Guante quirúrgico estéril descartable N° 7 1/2?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
		495700290005	Guante quirúrgico estéril descartable N° 8?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
43.	1 Termómetro oral	495100100001	Termómetro clínico oral?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
e.	la ropa en función al número de procedimientos				
44.	Bata para paciente	49550001	Bata para paciente talla estándar?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
45.	Sábanas para camilla	79810006	Sábanas de camilla (De 1.70 m de largo como mínimo)?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
46.	Soleras	495500020400	Solera de dril (De 1.20 m x 70 cm como mínimo)?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
		495500020398	Solera de hule (De 1.20 m x 70 cm como mínimo)?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
f.	las soluciones				
47.	Agua estéril		Agua estéril?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
48.	Alcohol	353800010019	Alcohol etílico (etanol) 70°?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
49.	Jabón líquido	139200100026	Jabón germicida líquido?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
50.	Solución antiséptica (yodo-povidona)	58360019	Yodo povidona solución?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
51.	Solución de hipoclorito de sodio o detergente enzimático	13300024	Lejía (hipoclorito de sodio)?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
		495701270003	Detergente enzimático para desinfección de instrumental médico?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3

D. CADENA DE FRÍO

1.	¿El área de cadena de frío tiene:				
	RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN	
a.	los equipos				
1.	1 Caja transportadora de vacunas y termómetro	536498310001	Termo para transporte de biológicos y vacunas?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
		511000110099	Termómetro de alcohol vertical de rango -20°C a 50°C?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
2.	1 Refrigeradora para vacunas	112261880010	Refrigerador eléctrico a compresión para vacunas?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
		112261880011	Refrigerador congelador de absorción a gas propano y resistencia eléctrica para vacunas?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
3.	1 Termómetro ambiental	602292710006	Termómetro ambiental?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
b.	los biológicos				
4.	Set de vacunas	584300070001	Vacuna contra Hepatitis B "Pediátrico" 10 mcg/0.5 ml iny 1 dosis?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
		584300130003	Vacuna Antituberculosa BCG 3200000 UI/0.1 ml iny 10 dosis?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
		584300200002	Vacuna Antitetánica 40 UI/0.5 ml iny 10 dosis?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3
c.	el formato				
5.	Formato para el control de temperatura	475100017613	Formato de registro de control de temperatura de cadena de frío?	Sí.... 1	No...2 No operativo.....3

E. CONSULTORIO EXTERNO PRENATAL / OBSTÉTRICO / DE LA MUJER / PLANIFICACIÓN FAMILIAR

(Sí existe más de un consultorio prenatal, verifique sólo uno de ellos)

1. ¿El consultorio externo prenatal / obstétrico / de la mujer / planificación familiar tiene:

RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN
a. los documentos normativos			
1. Norma técnica de planificación familiar		Norma técnica de planificación familiar?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
2. Norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural		Norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
3. Guías nacionales de atención integral de la salud sexual y reproductiva (SSR) 2004 o 2005		Guías nacionales de atención integral de la salud sexual y reproductiva (SSR) 2004 o 2005?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
4. Normas de prevención de transmisión vertical VIH		Normas de prevención de transmisión vertical VIH?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
5. Manual de orientación y consejería en salud sexual y reproductiva		Manual de orientación y consejería en salud sexual y reproductiva?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
6. Guía técnica para la atención integral de las personas afectadas por la violencia basada en género		Guía técnica para la atención integral de las personas afectadas por la violencia basada en género?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
b. los equipos			
7. 1 Balanza de pie y tallímetro	602206520001	Balanza de pie con tallímetro?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
	602206720014	Balanza de plataforma mecánica?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
	646200050053	Tallímetro de madera adulto?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
8. 1 Biombo	536410020001	Biombo de metal?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
9. 1 Camilla o mesa de examen ginecológico con pierneras, tobilleras o taconeras	536427150001	Camilla metálica para examen ginecológico?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
10. 1 Cinta obstétrica CLAP	495700220001	Cinta obstétrica?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
11. 1 Coche de curaciones	536430960001	Coche metálico para curaciones?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
12. 1 Depósito para desechos con bolsa descartable	64610002	Papelera con tapa (De 10 litros o más)?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
	51200028	Bolsa de plástico descartable?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
13. 1 Escalinata metálica de dos peldaños	536446650002	Escalinata - gradilla de 2 peldaños	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
14. 1 Gestograma	470300140020	Gestograma?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
15. 1 Lámpara de pie de cuello de ganso	462269370015	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
	462269370014	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
16. 1 Lavamanos		Lavamanos?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
17. Inodoro	208400050001	Inodoro con tanque y accesorios?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
18. Dispensador de jabón líquido	64630005	Dispensador de jabón líquido?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
19. 1 Linterna a pilas	495100130310	Linterna para examen médico mediana?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
20. 1 Negatoscopio	536484270001	Negatoscopio?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
21. 1 Recipiente para descontaminación	497000020299	Bandeja de acero quirúrgico para desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm x 30 cm x 20 cm?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
	497000020614	Portabalde rodable con balde de acero inoxidable (De 15 litros o más)?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
22. 1 Soporte para rotafolio	746479840001	Rotafolio?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
23. 1 Pizarra acrílica	746473050001	Pizarra acrílica?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
24. Rotafolios o material impreso		Rotafolios, trípticos, folletos, volantes del área materno neonatal?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3

1. ¿El consultorio externo prenatal / obstétrico / de la mujer / planificación familiar tiene: (continuación)						
c. los instrumentales						
25.	1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	532230960002	Detector de latidos fetales de sobremesa?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
		532230960003	Detector de latidos fetales portátil?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
26.	1 Equipo de inserción de DIU	495100130660	1 Histerómetro maleable graduado en cm de Sims?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
			1 Pinza tirabala de diente (Schroeder)?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
			1 Pinza de anillo Foerster recta?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
27.	Espéculos vaginales de Graves	495100050030	Espéculo Graves chico?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
		495100050031	Espéculo Graves grande?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
		495100050032	Espéculo Graves mediano?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
28.	1 Estetoscopio adulto	495100060012	Estetoscopio clínico adulto?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
29.	1 Fetoscopio de Pinard	532263930004	Fetoscopio de Pinard?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
30.	1 Martillo de reflejos	495100130844	Martillo de reflejo?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
31.	1 Tensiómetro	602287620014	Tensiómetro con estetoscopio incorporado?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
		602287620032	Tensiómetro aneroide para adulto?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
d. los medicamentos e insumos						
32.	Anticonceptivos temporales orales combinados	585900430008	Etinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg tab?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
		585900430001	Etinilestradiol + hierro + levonorgestrel 30 mcg + 75 mg + 150 mcg tab?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
33.	Anticonceptivo temporal inyectable trimestral	583900490004	Medroxiprogesterona acetato 150 mg/ml iny 1 ml?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
34.	Anticonceptivo temporal inyectable mensual	585900470003	Estradiol cipionato + medroxiprogesterona acetato 5 mg + 25 mg/ml iny x 1 ml?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
35.	Anticonceptivo DIU	583900410002	Dispositivo intrauterino de cobre?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
36.	Preservativo (condón) masculino sin nonoxinol	583900420001	Preservativo (condón) masculino "sin nonoxinol"?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
37.	Preservativo (condón) femenino	583900420003	Preservativo (condón) femenino?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
e. los materiales fungibles						
38.	Algodón	49570007	Algodón en torunda estéril?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
39.	Bajalenguas (adulto)	495700110031	Bajalengua de madera adulto?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
40.	Carné perinatal	475100015501	Carné perinatal control del embarazo?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
41.	Clamp descartable para cordón umbilical	495700230001	Clamp umbilical descartable?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
42.	Catgut crómico 2/0 c/a 1/2 MR 25 o 35	49570057	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 25 mm?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
		49570057	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
43.	Esparadrapo	49570025	Esparadrapo hipoalergénico?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
44.	Gasa estéril	49570027	Gasa estéril?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
45.	Guantes para examen descartable S, M y L	495700280012	Guante para examen descartable S?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
		495700280011	Guante para examen descartable M?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
		495700280010	Guante para examen descartable L?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
46.	Historia clínica materno perinatal	475100018627	Formato historia clínica materno perinatal?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
47.	Papel secante o secador de manos	13920016	Papel toalla?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3
48.	1 Termómetro oral	495100100001	Termómetro clínico oral?	Sí.... 1	No...2	No operativo.....3

1.	¿El consultorio externo prenatal / obstétrico / de la mujer / planificación familiar tiene: (continuación)					
e.	los materiales fungibles (continuación)					
49.	Formato de registro diario de actividades HIS	475100016100	Formato HIS?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
50.	Formato de referencia	475100015627	Formato de referencia original mas 2 copias?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
51.	Formato de atención del SIS	475100015344	Formato de atención del SIS?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
52.	Fichas de plan de parto	475100015752	Formato ficha de plan de parto?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
53.	Fichas de tamizaje de violencia	475100015970	Ficha de tamizaje de violencia familiar?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
54.	Ficha de evaluación nutricional	475100050233	Ficha evaluación del estado nutricional?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
55.	Libro de seguimiento de gestantes	475100030448	Libro de seguimiento de gestantes x 200 folios?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
f.	la ropa en función al número de procedimientos					
56.	Bata para paciente	49550001	Bata para paciente talla estándar?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
57.	Mandilón estéril	495500011329	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
58.	Sábanas para camilla	79810006	Sábanas de camilla (De 1.70 m de largo como mínimo)?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
59.	Soleras	495500020400	Solera de dril (De 1.20 m x 70 cm como mínimo)?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
		495500020398	Solera de hule (De 1.20 m x 70 cm como mínimo)?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
60.	2 Campos estériles	49570098	"2" Campos "estériles" (De 1 m x 1 m como mínimo)?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
61.	Piemeras de tela o campos estériles	49550002	Piemera de dril?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
		495700980135	Campo inferior para parto de dril sanforizado 80 cm x 80 cm?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
62.	Set de ropa para atención de partos	495500011288	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
g.	las soluciones					
63.	Alcohol	353800010019	Alcohol etílico (etanol) 70°?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
64.	Agua estéril		Agua estéril?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
65.	Bencina	13300004	Bencina?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
66.	Jabón líquido	139200100026	Jabón germicida líquido?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
67.	Solución antiséptica (yodo-povidona)	58360019	Yodo povidona solución?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
68.	Solución de hipoclorito de sodio o detergente enzimático	13300024	Lejía (hipoclorito de sodio)?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
		495701270003	Detergente enzimático para desinfección de instrumental médico?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
69.	Vaselina líquida	495701420020	Vaselina líquida?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
h.	set para episiotomía					
70.	1 Pinza de disección mediana con uña	495100130729	Set instrumental quirúrgico para episiotomía?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
71.	1 Porta agujas Mayo Hegar recto			Sí 1	No... 2	No operativo 3
72.	1 Tijera de episiotomía			Sí 1	No... 2	No operativo 3
73.	1 Tijera Mayo recta			Sí 1	No... 2	No operativo 3
i.	set para partos					
74.	1 Pinza de limpieza de Pean larga	495100130557	Set instrumental para atención de parto?	Sí 1	No... 2	No operativo 3
75.	2 Pinzas de Kocher o Rochester Pean			Sí 1	No... 2	No operativo 3
76.	1 Tijera de cordón umbilical			Sí 1	No... 2	No operativo 3
77.	1 Tijera Mayo recta			Sí 1	No... 2	No operativo 3

F. EXÁMENES AUXILIARES

1. ¿El servicio de exámenes auxiliares tiene:

	RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN
a.	insumos para exámenes de bioquímica			
1.	Glucosa	351100020524	Tira reactiva para glucosa en sangre?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		35860009	Tira reactiva para glucómetro?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		602246040002	Glucómetro portátil?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
2.	Proteinuria	351000023638	Ácido sulfosalicílico?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
b.	insumos para exámenes de hematología			
3.	Hemoglobina	532266650001	Hemoglobinometro (Hemocue)?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		51200026	Microcubeta hemocue?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		512000370003	Lanceta descartable?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
c.	insumos para exámenes de inmunología			
4.	Exámenes para diagnóstico de gestación	358600090312	Kit para diagnóstico de embarazo en orina sub unidad beta x 50 determinaciones?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
5.	VIH (prueba rápida)	358600091371	Prueba rápida para VIH 1-2?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		35860009	Prueba rápida para VIH x 25 determinaciones "o más"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
6.	Factor Rh	354700010068	Grupo sanguíneo fenotipo Rh?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
7.	Grupo sanguíneo	354700010016	Grupo sanguíneo (Anti A-B-D) x 10 ml kit?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
8.	RPR/VDRL (prueba rápida)	358600091227	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (RPR)?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
d.	insumos para exámenes de orina			
9.	Examen completo de orina	351100020038	Tira reactiva de orina de 10 parámetros?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		512000150697	Frasco de poliestireno estéril descartable x 250 ml?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
e.	materiales fungibles			
10.	Algodón	49570007	Algodón en torunda estéril?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
11.	Esparadrapo	49570025	Esparadrapo hipoalergénico?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
12.	Gasa estéril	49570027	Gasa estéril?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
13.	Agujas descartables N° 18, N° 20, N° 21 y N° 23	495700030033	Aguja hipodérmica descartable N° 18 G x 1 1/2"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700030021	Aguja hipodérmica descartable N° 20 G x 1 1/2"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700030024	Aguja hipodérmica descartable N° 21 G x 1 1/2"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700030023	Aguja hipodérmica descartable N° 21 G x 1"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700030029	Aguja hipodérmica descartable N° 23 G x 1"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
14.	Guantes para examen descartable S, M y L	495700280012	Guante para examen descartable S?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700280011	Guante para examen descartable M?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700280010	Guante para examen descartable L?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
15.	Jeringas descartables 1, 3, 5, 10 y 20 ml	495700350211	Jeringa descartable de tuberculina 1 ml con aguja 23 G x 1"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700350021	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 G x 1 1/2"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700350032	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 G x 1 1/2"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700350051	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 G x 1 1/2"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>
		495700350055	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 G x 1 1/2"?	<i>Sí.... 1 No...2 No operativo.....3</i>

G. ÁREA DE ESTERILIZACIÓN

1.	¿El área de esterilización tiene:			
	RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN
	1. 1 Autoclave	53226047	Autoclave eléctrica?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3

H. AMBIENTE DE REPOSO

1.	¿El ambiente de reposo tiene:			
	RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN
	a. los equipos			
1.	1 Balanza de pie y tallímetro	602206520001	Balanza de pie con tallímetro?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
		602206720014	Balanza de plataforma mecánica?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
		646200050053	Tallímetro de madera adulto?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
2.	2 Camas clínicas	536417630001	"2" Camas de metal?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
3.	1 Depósito para desechos con bolsa descartable	64610002	Papelera con tapa (De 10 litros o más)?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
		51200028	Bolsa de plástico descartable?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
4.	1 Linterna a pilas	495100130310	Linterna para examen médico mediana?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
5.	1 Recipiente para descontaminación	497000020299	Bandeja de acero quirúrgico para desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm x 30 cm x 20 cm?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
		497000020614	Portabalde rodable con balde de acero inoxidable (De 15 litros o más)?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
6.	1 Soporte para soluciones	497000020257	Soporte metálico para equipo de venoclisis?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
b. los instrumentales				
7.	1 Equipo de curaciones	495100130405	1 Caja o cubeta de instrumental?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
			1 Pinza de disección con uña?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
			1 Pinza de disección sin uña?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
			1 Pinza de Kelly o Pean?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
			2 Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
			1 Tijera Mayo recta o curva?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
8.	Espéculos vaginales de Graves	495100050030	Espéculo Graves chico?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
		495100050031	Espéculo Graves grande?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
		495100050032	Espéculo Graves mediano?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
9.	1 Estetoscopio adulto	495100060012	Estetoscopio clínico adulto?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
10.	1 Fetoscopio de Pinard	532263930004	Fetoscopio de Pinard?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
11.	1 Tensiómetro	602287620014	Tensiómetro con estetoscopio incorporado?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
		602287620032	Tensiómetro aneroide para adulto?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
c. los materiales fungibles				
12.	Algodón	49570007	Algodón en torunda estéril?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
13.	Catéteres endovenosos N° 16 y N° 18	495700210111	Catéter endovenoso periférico N° 16 G x 1 1/4"?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
		495700210006	Catéter endovenoso periférico N° 18 G x 1 1/4"?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3
			Catéter endovenoso periférico N° 18 G (Incluye otras longitudes de aguja)?	Sí... 1 No...2 No operativo.....3

1.	¿El ambiente de reposo tiene: (continuación)			
c.	los materiales fungibles (continuación)			
14.	Cinta reactiva para albúmina en orina o ácido sulfosalicílico	351000024940	Tira reactiva para albúmina en orina?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
		351000023638	Ácido sulfosalicílico?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
15.	Equipo de venoclisis	495701290012	Equipo de venoclisis?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
16.	Guantes quirúrgicos Nº 6 1/2 al Nº 8	495700290002	Guante quirúrgico estéril descartable Nº 6 1/2?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
		495700290003	Guante quirúrgico estéril descartable Nº 7?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
		495700290004	Guante quirúrgico estéril descartable Nº 7 1/2?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
		495700290005	Guante quirúrgico estéril descartable Nº 8?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
17.	Papel secante o secador de manos	13920016	Papel toalla?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
18.	1 Termómetro oral	495100100001	Termómetro clínico oral?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
d.	la ropa en función al número de procedimientos			
19.	Bata para paciente	49550001	Bata para paciente talla estándar?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
20.	Sábanas para cama	79810006	Sábanas de cama (De 1.70 m de largo como mínimo)?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
21.	Soleras	495500020400	Solera de dril (De 1.20 m x 70 cm como mínimo)?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
		495500020398	Solera de hule (De 1.20 m x 70 cm como mínimo)?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
e.	las soluciones			
22.	Alcohol	353800010019	Alcohol etílico (etanol) 70°?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
23.	Jabón líquido	139200100026	Jabón germicida líquido?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
24.	Solución antiséptica (yodo-povidona)	58360019	Yodo povidona solución?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
25.	Solución de hipoclorito de sodio o detergente enzimático	13300024	Lejía (hipoclorito de sodio)?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
		495701270003	Detergente enzimático para desinfección de instrumental médico?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3

I. ÁREA DE COMUNICACIONES

1.	¿El Establecimiento de Salud tiene:			
	RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN
1.	1 Equipo de radio transmisor/receptor	952269650001	Equipo de radio transmisor receptor?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3
2.	1 Teléfono disponible	952282870001	Teléfono?	Sí.... 1 No...2 No operativo.....3

J. ÁREA DE TRANSPORTE

1.	¿El Establecimiento de Salud tiene:			
	RECURSO	CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SIGA	CÓDIGO DE CALIFICACIÓN
1.	1 Ambulancia o vehículo de transporte	678200500001	Ambulancia "terrestre"?	Sí.... 1 No2 No operativo.....3
		677181000002	Ambulancia fluvial?	Sí.... 1 No2 No operativo.....3
			Vehículo de transporte?	Sí.... 1 No2 No operativo.....3